

XTC ADVANCED SL 27.5 1

PURE XC-SPEED, GEBOREN OP HET WORLDCUP-CIRCUIT. DIT IS SIMPELWEG DE SNELSTE WEG NAAR BOVEN OF NAAR BENEDEN OP ELKE RACETRACK OF TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Lime
FRAME	Giant Advanced SL-Grade Carbon
VOORVORK	Rockshox SID RL Remote, 100mm, Pushloc lockout, QR15, Tapered
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Contact SLR Flat XC, carbon, 690mm
STUURPEN	Giant Contact SL, 8 degree rise
ZADELLEN	Giant Contact Composite, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	SRAM X01 Trigger, Alleen achter, 1x11
VOORDERAILLEUR	N/A
ACHTERDERAILLEUR	SRAM X01 (Type 2)
REMMEN	Avid Guide RS [F] 160mm [R] 140mm
REMHENDELS	Avid Guide RS
CASSETTE	SRAM XG1180 10-42, 11 Speed
KETTING	KMC X11
CRANKSET	SRAM X01 Carbon, 34T
BOTTOM BRACKET	SRAM GXP Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XCR-1C 27.5" Carbon wielset
NAVEN	Giant P-XCR-1C [F] QR15 [R] 142x12
SPAKEN	Giant P-XCR-1C 27.5" wielset
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph, 27x2.1" EVO 127 EPI TL Ready

FRAME DESIGN

Deze 27,5 volbloed race-raket biedt je een minimaal gewicht, messcherp stuurgedrag en supersnelle acceleratie. Hij is met de hand gebouwd van superlicht Advanced SL composite-materiaal. Hij heeft een OverDrive balhoofdbuisontwerp voor een superstijve en scherp sturende voorzijde en wordt gebruikt door XC-profrijders. De combinatie van de MegaDrive onderbuis en bovenbuis verhogen in aanzienlijke mate de stijfheid van het chassis. En tenslotte zorgt het PowerCore bottom bracket voor explosieve acceleratie en trapefficiency.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

60033714 - Xtc Advanced SL 27.5 1 S Lime
 60033715 - Xtc Advanced SL 27.5 1 M Lime
 60033716 - Xtc Advanced SL 27.5 1 L Lime
 60033717 - Xtc Advanced SL 27.5 1 XL Lime

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
S/16	N/A	69.5	73.5	22.6	40.3	3.7	58.0	16.9	42.3	70.6
M/18	N/A	69.5	73.0	23.4	41.6	3.9	58.5	16.9	42.8	73.9
L/20	N/A	69.5	73.0	24.2	43.3	4.3	59.4	16.9	43.7	77.4
XL/22	N/A	69.5	73.0	25.2	45.5	4.7	60.4	16.9	44.6	79.7

XTC ADVANCED 27.5 1

ZET DE TURBO AAN OP HET XC-PARKOERS. KNAL OMHOOG IN DE BEKLIMMINEN, SCHEUR DOOR DE BOCHTEN EN VOEL DE TOTALE CONTROLE OP ELKE AFDALING.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L
KLEUREN	Comp
FRAME	Giant Advanced-Grade Carbon
VOORVORK	Fox 32 Float Performance Elite Remote, 100mm veerweg, FIT4 Damper, LSC Adjust, Remote Lockout
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact Trail, 19mm rise, 730 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Contact, 8 degree rise
ZADEL PEN	Giant Contact Composite, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT, 2x11
VOORDERAILLEUR	Shimano XT
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT (Shadow+)
REMMEN	Shimano XT [F] 160mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano XT
CASSETTE	Shimano XT 11-40, 11 Speed
KETTING	KMC X11
CRANKSET	Shimano XT, 26/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XCR-1C 27.5" Carbon wielset
NAVEN	Giant P-XCR-1C [F] QR15 [R] 142x12
SPAKEN	Giant P-XCR-1C 27.5" wielset
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.1", EVO 127 EPI

FRAME DESIGN

Handgebouwd met Giant's Advanced-grade composite en specifiek gericht op montage van snelle en stabiele 27,5 inch-wielen, is de Xtc Advanced 27,5 de perfecte balans tussen snelheid en controle. Het OverDrive balhoofd produceert een vlekkeloos stuurgedrag, zelfs op ruwe parkoersen. De combinatie van de MegaDrive onderbuis en het PowerCore bottom bracket bieden een super responsief en efficiënt chassis. Deze beproefde World Cup XC-racer heeft bovendien doordachte details zoals een geïntegreerde zadelpenklem en interne kabelgeleiding.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

60033334 - Xtc Advanced 27.5 1 S Comp

60033335 - Xtc Advanced 27.5 1 M Comp

60033336 - Xtc Advanced 27.5 1 L Comp

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
S/16	N/A	69.5	73.5	22.6	40.3	3.7	58.0	16.9	42.3	70.6
M/18	N/A	69.5	73.0	23.4	41.6	3.9	58.5	16.9	42.8	73.9
L/20	N/A	69.5	73.0	24.2	43.3	4.3	59.4	16.9	43.7	77.4

XTC ADVANCED 27.5 1.5 LTD

ZET DE TURBO AAN OP HET XC-PARKOERS. KNAL OMHOOG IN DE BEKLIMMINEN, SCHEUR DOOR DE BOCHTEN EN VOEL DE TOTALE CONTROLE OP ELKE AFDALING.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Dark Blue
FRAME	Giant Advanced-Grade Carbon
VOORVORK	Fox 32 Float performance FIT 4 3 position remote / 15QR Thru Axle , 100 mm veerweg
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 degree rise
ZADELLEN	Giant Connect, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT, 2x11 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano XT
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT (Shadow+)
REMMEN	Shimano XT
REMHENDELS	Shimano XT
CASSETTE	SHIMANO XT M8000 11x40, 11-speed
KETTING	KMC X11L
CRANKSET	Shimano XT 36/26
BOTTOM BRACKET	Shimano, Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XC2 27.5" wielset
NAVEN	Giant Tracker, sealed cartridge bearings [F] QR15 [R] 135mm RWS QR
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.1", Folding Performance

FRAME DESIGN

Handgebouwd met Giant's Advanced-grade composite en specifiek gericht op montage van snelle en stabiele 27,5 inch-wielen, is de Xtc Advanced 27,5 de perfecte balans tussen snelheid en controle. Het OverDrive balhoofd produceert een vlekkeloos stuurgedrag, zelfs op ruwe parkoersen. De combinatie van de MegaDrive onderbuis en het PowerCore bottom bracket bieden een super responsief en efficiënt chassis. Deze beproefde World Cup XC-racer heeft bovendien doordachte details zoals een geïntegreerde zadelpenklemp en interne kabelgeleiding.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

62030614 - Xtc Advanced 27.5 1.5 LTD S Dark Blue
 62030615 - Xtc Advanced 27.5 1.5 LTD M Dark Blue
 62030616 - Xtc Advanced 27.5 1.5 LTD L Dark Blue
 62030617 - Xtc Advanced 27.5 1.5 LTD XL Dark Blue

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
S/16	N/A	69.5	73.5	22.6	40.3	3.7	58.0	16.9	42.3	70.6
M/18	N/A	69.5	73.0	23.4	41.6	3.9	58.5	16.9	42.8	73.9
L/20	N/A	69.5	73.0	24.2	43.3	4.3	59.4	16.9	43.7	77.4

XTC ADVANCED 27.5 3

ZET DE TURBO AAN OP HET XC-PARKOERS. KNAL OMHOOG IN DE BEKLIMMINEN, SCHEUR DOOR DE BOCHTEN EN VOEL DE TOTALE CONTROLE OP ELKE AFDALING.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Comp/Yellow
FRAME	Giant Advanced-Grade Carbon
VOORVORK	Rock Shox 30 Gold TK Solo Air, 100mm veerweg, Alloy Stanchion, QR, Tapered
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 degree rise
ZADELLEN	Giant Connect, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Connect Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore, 2x10 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano New Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano SLX (Shadow+)
REMMEN	Shimano M396 [F] 160 [R] 160
REMHENDELS	Shimano M396
CASSETTE	Shimano HG50 11-36, 10 Speed
KETTING	KMC X10
CRANKSET	Shimano Deore 22/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC2 27.5" wielset
NAVEN	Giant Tracker Sport [F] QR [R] 135mm QR
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.1", Folding Performance

FRAME DESIGN

Handgebouwd met Giant's Advanced-grade composite en specifiek gericht op montage van snelle en stabiele 27,5 inch-wielen, is de Xtc Advanced 27,5 de perfecte balans tussen snelheid en controle. Het OverDrive balhoofd produceert een vlekkeloos stuurgedrag, zelfs op ruwe parkoersen. De combinatie van de MegaDrive onderbuis en het PowerCore bottom bracket bieden een super responsief en efficiënt chassis. Deze beproefde World Cup XC-racer heeft bovendien doordachte details zoals een geïntegreerde zadelpenklem en interne kabelgeleiding.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

60033524 - Xtc Advanced 27.5 3 S Comp/Yellow
 60033525 - Xtc Advanced 27.5 3 M Comp/Yellow
 60033526 - Xtc Advanced 27.5 3 L Comp/Yellow
 60033527 - Xtc Advanced 27.5 3 XL Comp/Yellow

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
S/16	N/A	69.5	73.5	22.6	40.3	3.7	58.0	16.9	42.3	70.6
M/18	N/A	69.5	73.0	23.4	41.6	3.9	58.5	16.9	42.8	73.9
L/20	N/A	69.5	73.0	24.2	43.3	4.3	59.4	16.9	43.7	77.4
XL/22	N/A	69.5	73.0	25.2	45.5	4.7	60.4	16.9	44.6	79.7

XTC ADVANCED 29ER 1

EEN LICHTGEWICHT COMPOSITE-FRAME MET EEN STABIEL 29ER-STUURGEDRAG. DAT IS DE PERFECTE COMBINATIE VOOR SNELLE XC'S OF ANDERE WEDSTRIJDEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Comp/Green
FRAME	Giant Composite-Grade Carbon
VOORVORK	FOX 32 Float Performance 29", 100mm veerweg, FIT4 Damper, QR15, Tapered
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact Trail, 19mm rise, 730 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Contact, 8 degree rise
ZADEL PEN	Giant Contact Composite, 30.9x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT, 2x11 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano XT
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT
REMMEN	Shimano XT [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano XT
CASSETTE	Shimano XT 11-40, 11 Speed
KETTING	KMC X11
CRANKSET	Shimano XT, 24/34T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XC2 29" wielset
NAVEN	Giant Tracker, sealed cartridge bearings [F] QR15 [R] 135mm QR
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 29x2.1", Folding Performance

FRAME DESIGN

Dit 29er racepaard met een handgebouwd superlicht Advanced-grade composite-frame vermengt de razendsnelle efficiency van een hardtail met een geometrie die comfort en controle toevoegt. Hij is geoptimaliseerd voor stabiele en soepel rollende 29 inch- wielen en hij zit vol met technologie die jou sneller naar de finishlijn brengt. De combinatie van de MegaDrive onderbuis en bovenbuis zorgen voor extra chassis-stijfheid. En tenslotte versterkt het PowerCore bottom bracket de explosieve acceleratie en trapecticiency.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

64031114 - XtC Advanced 29er 1 S Comp/Green(Matt/Gloss)
 64031115 - XtC Advanced 29er 1 M Comp/Green(Matt/Gloss)
 64031116 - XtC Advanced 29er 1 L Comp/Green(Matt/Gloss)
 64031117 - XtC Advanced 29er 1 XL Comp/Green(Matt/Gloss)

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Bovenbuis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
S/16	N/A	71.0	73.0	22.6	N/A	4.1	N/A	17.3	41.8	28.5
M/18	N/A	71.5	72.5	23.4	N/A	4.1	N/A	17.3	42.1	29.6
L/20	N/A	71.5	72.0	24.2	N/A	4.3	N/A	17.3	42.7	30.5
XL/22	N/A	71.5	72.0	25.0	N/A	4.7	N/A	17.3	43.5	31.6

XTC ADVANCED 29ER 2 LTD

EEN LICHTGEWICHT COMPOSITE-FRAME MET EEN STABIEL 29ER-STUURGEDRAG. DAT IS DE PERFECTE COMBINATIE VOOR SNELLE XC'S OF ANDERE WEDSTRIJDEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Comp/White
FRAME	Giant Composite-Grade Carbon
VOORVORK	Rockshox Recon Silver TK Solo Air, 100 mm, poploc remote lockout, tapered steerer, 15QR
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 degree rise
ZADEL PEN	Giant Connect, 30.9x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT, 2x11 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano XT
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT
REMMEN	Shimano M396
REMHENDELS	Shimano M396
CASSETTE	Shimano M8000 11-40, 11-Speed
KETTING	KMC X11L
CRANKSET	Shimano FC-MT700 36-26
BOTTOM BRACKET	Shimano, Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC2 29" wielset
NAVEN	Giant Tracker, sealed cartridge bearings [F] QR15 [R] 135mm QR
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 29x2.1", Folding Performance

FRAME DESIGN

Dit 29er racepaard met een handgebouwd superlicht Advanced-grade composite-frame vermengt de razendsnelle efficiency van een hardtail met een geometrie die comfort en controle toevoegt. Hij is geoptimaliseerd voor stabiele en soepel rollende 29 inch- wielen en hij zit vol met technologie die jou sneller naar de finishlijn brengt. De combinatie van de MegaDrive onderbuis en bovenbuis zorgen voor extra chassis-stijfheid. En tenslotte versterkt het PowerCore bottom bracket de explosieve acceleratie en trapefficiency.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

62030714 - XtC Advanced 29er 2 LTD S Comp/White
 62030715 - XtC Advanced 29er 2 LTD M Comp/White
 62030716 - XtC Advanced 29er 2 LTD L Comp/White
 62030717 - XtC Advanced 29er 2 LTD XL Comp/White

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtersvork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
S/16	N/A	71.0	73.0	22.6	N/A	4.1	N/A	17.3	41.8	28.5
M/18	N/A	71.5	72.5	23.4	N/A	4.1	N/A	17.3	42.1	29.6
L/20	N/A	71.5	72.0	24.2	N/A	4.3	N/A	17.3	42.7	30.5
XL/22	N/A	71.5	72.0	25.0	N/A	4.7	N/A	17.3	43.5	31.6

ANTHEM ADVANCED 27.5 1

BLIKSEMSNELLE XC-SPEED MET TOTALE CONTROLE OP RUIG
TERREIN. BLIJF VOORAAN RIJDEN MET DEZE SUPERLICHTE
COMPOSITE XC-RACER.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	M, L
KLEUREN	Yellow/Black
FRAME	Advanced-Grade Composite, 4" Maestro Suspension /ALUXX SL Rear
VOORVORK	Fox 32 Float Factory Remote, 100mm veerweg, FIT4 Damper, QR15, Remote Lockout, Tapered
DEMPER	Fox Float Factory
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact SL, Low Rise(Contact SL TR R19mm), 730x31.8mm
STUURPEN	Giant Contact SL
ZADELLEN	Giant Contact SL, 30.9mm
ZADEL	Giant Contact SL, Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT M8000-R, 1x11
VOORDERAILLEUR	N/A
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT M8000 11s (Shadow+)
REMMEN	SHIMANO XT M8000 [F] 160mm [R] 160mm
REMHENDELS	SHIMANO XT M8000
CASSETTE	SHIMANO XT M8000 11x42, 11-speed
KETTING	KMC X11
CRANKSET	SHIMANO M8000-2, 32T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XCR-1C 27.5-1 Carbon
NAVEN	Giant P-XCR [F] 15mm [R] 12x142mm TA
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph, 27x2.25 EVO Folding TL Ready

FRAME DESIGN

Hij is ontworpen om de eliterijders van Giant elk mogelijk voordeel te geven op technische crosscountry-parkoersen. Daarom combineert deze composite-raket de legendarische prestaties van de Anthem met 100 mm Maestro-vering en een speciaal 27,5-frameontwerp. Dankzij het stijve, superlichte handgebouwde hoofdframe van Advanced composite-materiaal en de optimalisatie voor een 100 mm geveerde voorvork, is dit jouw ticket naar het podium. De frametechnologie omvat onder andere Giant's OverDrive balhoofdbuis met een hoge stijfheid voor een scherp stuurgedrag en interne kabelgeleiding inclusief een interne kabelroute voor een verstelbare zadelpen.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

60030515 - Anthem Advanced 27.5 1 M Yellow/Black

60030516 - Anthem Advanced 27.5 1 L Yellow/Black

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtersvork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
S/16	N/A	68.5	72.0	22.6	39.6	3.7	56.0	17.0	42.8	72.1
M/18	N/A	68.5	72.0	23.4	42.1	3.9	56.5	17.0	43.6	75.4
L/20	N/A	68.5	72.0	24.2	44.1	3.9	56.5	17.0	44.3	78.7
XL/22	N/A	68.5	72.0	25.0	45.9	4.3	57.4	17.0	45.2	81.0

ANTHEM ADVANCED 27.5 2

BLIKSEMSNELLE XC-SPEED MET TOTALE CONTROLE OP RUIG TERREIN. BLIJF VOORAAN RIJDEN MET DEZE SUPERLICHTE COMPOSITE XC-RACER.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	M, L, XL
KLEUREN	Comp/Red
FRAME	Advanced-Grade Composite, 4" Maestro Suspension /ALUX SL Rear
VOORVORK	FOX 32 Float Performance, 100mm veerweg, FIT4 Damper, QR15, Tapered
DEMPER	Fox Float
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact, Low Rise (CONTACT TR R19), 730x31.8mm
STUURPEN	Giant Contact
ZADELLEN	Giant Contact, 30.9mm
ZADEL	Giant Contact, Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore
VOORDERAILLEUR	Shimano New Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano SLX, Shadow+
REMMEN	Shimano M447 [F] 160mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano M506
CASSETTE	Shimano HG50 11-36, 10-speed
KETTING	KMC X10
CRANKSET	Shimano SLX, 24/38
BOTTOM BRACKET	Shimano PF
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XC 27.5
NAVEN	Giant P-XC [F] 15mm [R] 135mm QR
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph, 27.5x2.25 EVO Folding TL Ready

FRAME DESIGN

Hij is ontworpen om de eliterijders van Giant elk mogelijk voordeel te geven op technische crosscountry-parkoersen. Daarom combineert deze composite-raket de legendarische prestaties van de Anthem met 100 mm Maestro-vering en een speciaal 27,5-frameontwerp. Dankzij het stijve, superlichte handgebouwde hoofdframe van Advanced composite-materiaal en de optimalisatie voor een 100 mm geveerde voorvork, is dit jouw ticket naar het podium. De frametechnologie omvat onder andere Giant's OverDrive balhoofdbuis met een hoge stijfheid voor een scherp stuurgedrag en interne kabelgeleiding inclusief een interne kabelroute voor een verstelbare zadelpen.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

60030615 - Anthem Advanced 27.5 2 M Comp/Red
60030616 - Anthem Advanced 27.5 2 L Comp/Red
60030617 - Anthem Advanced 27.5 2 XL Comp/Red

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtersvork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
XS/14.5	N/A	68.5	73.0	21.9	39.1	3.7	56.0	17.0	42.4	71.6
S/16	N/A	68.5	72.0	22.6	39.6	3.7	56.0	17.0	42.8	72.1
M/18	N/A	68.5	72.0	23.4	42.1	3.9	56.5	17.0	43.6	75.4
L/20	N/A	68.5	72.0	24.2	44.1	3.9	56.5	17.0	44.3	78.7
XL/22	N/A	68.5	72.0	25.0	45.9	4.3	57.4	17.0	45.2	81.0

ANTHEM 27.5 1

VAN DAGELIJKSE TRAILRITTEN TOT RACES IN HET WEEKEND, DEZE VEELZIJDIGE 27.5-MACHINE IS GELIJK AAN EEN XC-NINJA MET SNELHEID EN BEHEESING.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	M, L
KLEUREN	Red/Black
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, 4" Maestro Suspension
VOORVORK	FOX 32 Float Factory Remote, Kashima, 100mm veerweg, FIT4 Damper, QR15, Remote Lockout, Tapered
DEMPER	Fox Float Factory
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact Trail, 19mm Rise, 730x31.8mm
STUURPEN	Giant Contact
ZADELPEN	Giant Contact, 30.9mm
ZADEL	Giant Contact, Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT M8000-R, 1x11
VOORDERAILLEUR	N/A
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT M8000 11s (Shadow+)
REMMEN	SHIMANO XT M8000 [F] 160mm [R] 160mm
REMHENDELS	SHIMANO XT M8000
CASSETTE	SHIMANO XT M8000 11x42, 11-speed
KETTING	KMC X11
CRANKSET	SHIMANO M8000-2, 32T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XC 27.5
NAVEN	Giant P-XC [F] 15mm [R] 135mm QR
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph, 27.5x2.25 EVO Folding TL Ready

FRAME DESIGN

De snelheid en levendigheid van het legendarische Anthem-platform plus het vertrouwenwekkende stuurge drag van Giant's innovatieve 27,5-technologie. Dat is de kern van deze veelzijdige XC-machine. Hij is voorzien van een lichtgewicht full-suspension ALUXX SL-frame en de bekroonde Maestro-vering die speciaal is aangepast voor 27,5 inch-wielen en 100 mm veerweg. Dat maakt hem perfect voor zowel wedstrijden als lange toertochten. Het frame is voorzien van Giant's OverDrive balhoofdbuis voor een messcherp stuurge drag plus een PowerCore bottom bracket voor maximale bracketstijfheid en krachtoverdracht.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

60030125 - Anthem 27.5 1 M Red/Black

60030126 - Anthem 27.5 1 L Red/Black

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofdhoek	Zitbuishoek	Bovenbuis	Reach	Balhoofd	Stack	Liggende achtervork	Wielbasis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
XS/14.5	N/A	68.5	73.0	21.9	39.1	3.7	56.0	17.0	42.4	71.6
S/16	N/A	68.5	72.0	22.6	39.6	3.7	56.0	17.0	42.8	72.1
M/18	N/A	68.5	72.0	23.4	42.1	3.9	56.5	17.0	43.6	75.4
L/20	N/A	68.5	72.0	24.2	44.1	3.9	56.5	17.0	44.3	78.7
XL/22	N/A	68.5	72.0	25.0	45.9	4.3	57.4	17.0	45.2	81.0

ANTHEM 27.5 2

VAN DAGELIJKSE TRAILRITTEN TOT RACES IN HET WEEKEND, DEZE VEELZIJDIGE 27.5-MACHINE IS GELIJK AAN EEN XC-NINJA MET SNELHEID EN BEHEESING.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L
KLEUREN	Black
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, 4" Maestro Suspension
VOORVORK	FOX 32 Float Performance, 100mm veerweg, FIT4 Damper, QR15, Tapered
DEMPER	Fox Float
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect, 31.8mm (Connect XC R19)
STUURPEN	Giant Connect
ZADEL PEN	Giant Connect, 30.9mm
ZADEL	Giant Contact, Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano SLX
VOORDERAILLEUR	Shimano New Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano SLX, Shadow +
REMMEN	Shimano M615 [F] 160mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano M615
CASSETTE	Shimano HG50 11-36,10 speed
KETTING	KMC X10
CRANKSET	Shimano SLX, 24/38
BOTTOM BRACKET	SRAM PF
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XC 27.5
NAVEN	Giant P-XC [F] 15mm [R] 135mm QR
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph, 27.5x2.25 Performance Folding

FRAME DESIGN

De snelheid en levendigheid van het legendarische Anthem-platform plus het vertrouwenwekkende stuurgegedrag van Giant's innovatieve 27,5-technologie. Dat is de kern van deze veelzijdige XC-machine. Hij is voorzien van een lichtgewicht full-suspension ALUXX SL-frame en de bekroonde Maestro-vering die speciaal is aangepast voor 27,5 inch-wielen en 100 mm veerweg. Dat maakt hem perfect voor zowel wedstrijden als lange toertochten. Het frame is voorzien van Giant's OverDrive balhoofdbuis voor een messcherp stuurgegedrag plus een PowerCore bottom bracket voor maximale bracketstijfheid en krachtoverdracht.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

60030225 - Anthem 27.5 2 M Black(Matt/Gloss)

60030226 - Anthem 27.5 2 L Black(Matt/Gloss)

60030227 - Anthem 27.5 2 XL Black(Matt/Gloss)

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Bovenbuis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
XS/14.5	N/A	68.5	73.0	21.9	39.1	3.7	56.0	17.0	42.4	71.6
S/16	N/A	68.5	72.0	22.6	39.6	3.7	56.0	17.0	42.8	72.1
M/18	N/A	68.5	72.0	23.4	42.1	3.9	56.5	17.0	43.6	75.4
L/20	N/A	68.5	72.0	24.2	44.1	3.9	56.5	17.0	44.3	78.7
XL/22	N/A	68.5	72.0	25.0	45.9	4.3	57.4	17.0	45.2	81.0

TRANCE 27.5 1.5 LTD

MEER CONTROLE OP STEIL EN AGRESSIEF TERREIN. POWER EN SNELHEID OP TECHNISCHE BEKLIMMINGEN. PUUR VERTROUWEN OP ELK TYPE TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	M, L, XL
KLEUREN	Raw
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, 5.5" Maestro Suspension
VOORVORK	Fox Float 34, 140mm veerweg, FIT4 Damper, QR15, Tapered
DEMPER	Fox Float
ONDERDELEN	
STUUR	Giant CONTACT, Low Rise 31.8, 730mm
STUURPEN	Giant CONTACT
ZADELPEN	Giant Contact SL Switch-R, 30.9mm
ZADEL	Giant CONTACT (Upright)
PEDALEN	Not Included
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT SL-M8000, 2x11
VOORDERAILLEUR	Shimano XT FD-M8020-D
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT RD-M8000-GS
REMMEN	Shimano XT BR-M8000
REMHENDELS	Shimano XT BL-M8000
CASSETTE	SHIMANO XT M8000 11x40, 11-speed
KETTING	KMC X11L
CRANKSET	Shimano XT 2x11,36/26
BOTTOM BRACKET	Shimano PF
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XC 27.5" wielset
NAVEN	Giant Tracker, sealed cartridge bearings [F] QR15 [R] 135mm RWS QR
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Nobby Nic, 27.5x2.25 TL Ready Performance Folding

FRAME DESIGN

Blijf kalm op de trail, zelf als het er ruig aan toe gaat. De lichtgewicht en toch stijve ALUXX SL frameset van de TRANCE 27.5 is speciaal ontworpen om de prestatievoordelen van 27,5-wielen te optimaliseren. Hij is aan de achterzijde voorzien van 140 mm beproefde Maestro-vering en beschikt daarnaast over een hele serie frametechnologieën inclusief de OverDrive balhoofdbuis en PowerCore bottom bracket. Of je nu klimt of afdaalt, hem door de bochten drukt op hoge snelheid, of kruipend omhoog rijdt in technisch zwaar terrein, de Trance 27.5 helpt je om elke trail te temmen.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

62030415 - Trance 27.5 1.5 LTD M Raw
 62030416 - Trance 27.5 1.5 LTD L Raw
 62030417 - Trance 27.5 1.5 LTD XL Raw

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Bovenbuis	Reach	Balhoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
XS/14.5	N/A	67.0	73.5	21.7	38.3	3.9	57.1	17.3	43.5	67.8
S/16	N/A	67.0	73.5	22.4	39.9	3.9	57.1	17.3	44.3	68.1
M/18	N/A	67.0	73.5	23.6	42.5	3.9	57.1	17.3	45.5	71.4
L/20	N/A	67.0	73.5	24.4	43.9	4.7	59.0	17.3	46.3	75.4
XL/22	N/A	67.0	73.5	25.4	45.6	5.3	60.4	17.3	47.4	76.9

TRANCE 27.5 2 LTD

MEER CONTROLE OP STEIL EN AGRESSIEF TERREIN. POWER EN SNELHEID OP TECHNISCHE BEKLIMMINGEN. PUUR VERTROUWEN OP ELK TYPE TRAIL



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	M, L, XL
KLEUREN	Black/White
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminium, 5.5" Maestro Suspension
VOORVORK	Fox 32 Float performance FIT 4 / 15QR Thru Axle and OD Tapered Steerer, 140mm veerweg
DEMPER	Fox CTD Evolution
ONDERDELEN	
STUUR	Giant CONTACT, Low Rise 31.8, 730mm
STUURPEN	Giant CONTACT
ZADELPEN	Giant Contact SL Switch-R, 30.9mm
ZADEL	Giant CONTACT (Upright)
PEDALEN	Not Included
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano SLX 2x10 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore NEW
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT, Shadow +
REMMEN	Shimano M615 [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano M615
CASSETTE	Shimano HG50 11x36, 10-Speed
KETTING	KMC X10
CRANKSET	Shimano SLX 677 2x10 38/24. Make cost calculation for XT CW
BOTTOM BRACKET	Shimano, Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC 27.5
NAVEN	Giant S-XC [F] 15mm [R] 135mm QR
SPAKEN	Steel
BANDEN	Schwalbe Nobby Nic, 27.5x2.25 TL Ready Performance Folding

FRAME DESIGN

Blijf kalm op de trail, zelf als het er ruig aan toe gaat. De lichtgewicht en toch stijve ALUXX SL frameset van de TRANCE 27.5 is speciaal ontworpen om de prestatievoordelen van 27,5-wielen te optimaliseren. Hij is aan de achterzijde voorzien van 140 mm beproefde Maestro-vering en beschikt daarnaast over een hele serie frametechnologieën inclusief de OverDrive balhoofdbuis en PowerCore bottom bracket. Of je nu klimt of afdaalt, hem door de bochten drukt op hoge snelheid, of kruipend omhoog rijdt in technisch zwaar terrein, de Trance 27.5 helpt je om elke trail te temmen.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

62030515 - Trance 27.5 2 LTD M Black/White
 62030516 - Trance 27.5 2 LTD L Black/White
 62030517 - Trance 27.5 2 LTD XL Black/White

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
XS/14.5	N/A	67.0	73.5	21.7	38.3	3.9	57.1	17.3	43.5	67.8
S/16	N/A	67.0	73.5	22.4	39.9	3.9	57.1	17.3	44.3	68.1
M/18	N/A	67.0	73.5	23.6	42.5	3.9	57.1	17.3	45.5	71.4
L/20	N/A	67.0	73.5	24.4	43.9	4.7	59.0	17.3	46.3	75.4
XL/22	N/A	67.0	73.5	25.4	45.6	5.3	60.4	17.3	47.4	76.9

TALON 27.5 RC LTD

PERS ALLES ERUIT OP TECHNISCHE BEKLIMMINGEN EN SCHEUR ALS EEN BEZETENE DOOR DE BOCHTEN. DEZE UITGEBALANCEERDE 27,5-HARDTAIL GEEFT JE VERTROUWEN OP ELKE TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Black/Lime
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
VOORVORK	Fox 32 Float Performance 27.5" Fit 4 3 position, 100mm veerweg, 1-1/8" steerer, 9 QR.
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 degree rise
ZADELPEN	Giant Connect, 30.9x375mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT, 2x11versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano XT
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT
REMMEN	Shimano Deore, M615
REMHENDELS	Shimano Deore, M615
CASSETTE	Shimano M8000 11-40, 11-Speed
KETTING	KMC X11L
CRANKSET	Shimano FC-MT700 36-26
BOTTOM BRACKET	Shimano Hollowtech II
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC2 27.5" wielset
NAVEN	Giant Tracker Sport, 32H [F] QR [R] QR
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25

FRAME DESIGN

Het lichtgewicht ALUXX aluminium frame heeft een klassiek hardtail-ontwerp dat een upgrade heeft ondergaan met Giant's beproefde 27,5 inch-wieltechnologie. Hij is specifiek ontworpen om maximaal rendement te halen uit deze lichte en toch stabiele wielmaat en is aangepast voor montage van een 100 millimeter voorvork. Het is de perfecte keuze voor sportieve en recreatieve rijders die een juiste verhouding willen tussen snelheid, laag gewicht en controle op de trail.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

- 62040514 - Talon 27.5 RC LTD S Black/Lime
- 62040515 - Talon 27.5 RC LTD M Black/Lime
- 62040516 - Talon 27.5 RC LTD L Black/Lime
- 62040517 - Talon 27.5 RC LTD XL Black/Lime

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Bovenbuis	Reach	Balhoofd	Stack	Liggende achtervork	Wielbasis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
XS/14.5	N/A	67.0	73.5	21.7	38.3	3.9	57.1	17.3	43.5	67.8
S/16	N/A	67.0	73.5	22.4	39.9	3.9	57.1	17.3	44.3	68.1
M/18	N/A	67.0	73.5	23.6	42.5	3.9	57.1	17.3	45.5	71.4
L/20	N/A	67.0	73.5	24.4	43.9	4.7	59.0	17.3	46.3	75.4
XL/22	N/A	67.0	73.5	25.4	45.6	5.3	60.4	17.3	47.4	76.9

TALON 27.5 0 LTD

PERS ALLES ERUIT OP TECHNISCHE BEKLIMMINGEN EN SCHEUR ALS EEN BEZETENE DOOR DE BOCHTEN. DEZE UITGEBALANCEERDE 27,5-HARDTAIL GEEFT JE VERTROUWEN OP ELKE TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Blue/Red
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
VOORVORK	Rock Shox Reba RL Air, MC, Pushloc 100mm
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 degree rise
ZADELPEN	Giant Connect, 30.9x375mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano SLX, 3x10 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano SLX
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT (Shadow)
REMMEN	Shimano M396 [F] 160 [R] 160
REMHENDELS	Shimano M395, upgrade brakes to 447??
CASSETTE	Shimano HG50 11-36, 10-Speed
KETTING	KMC X10 w/ Missing Link
CRANKSET	Shimano SLX, FC-M672 40-30-22
BOTTOM BRACKET	Shimano
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC2 27.5" wielset
NAVEN	Giant Tracker Sport, 32H, [F] QR [R] QR
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25

FRAME DESIGN

Het lichtgewicht ALUXX aluminium frame heeft een klassiek hardtail-ontwerp dat een upgrade heeft ondergaan met Giant's beproefde 27,5 inch-wieltechnologie. Hij is specifiek ontworpen om maximaal rendement te halen uit deze lichte en toch stabiele wielmaat en is aangepast voor montage van een 100 millimeter voorvork. Het is de perfecte keuze voor sportieve en recreatieve rijders die een juiste verhouding willen tussen snelheid, laag gewicht en controle op de trail.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

62040114 - Talon 27.5 0 LTD S Blue/Red
62040115 - Talon 27.5 0 LTD M Blue/Red
62040116 - Talon 27.5 0 LTD L Blue/Red
62040117 - Talon 27.5 0 LTD XL Blue/Red

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtersvork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
XS/14.5	N/A	67.0	73.5	21.7	38.3	3.9	57.1	17.3	43.5	67.8
S/16	N/A	67.0	73.5	22.4	39.9	3.9	57.1	17.3	44.3	68.1
M/18	N/A	67.0	73.5	23.6	42.5	3.9	57.1	17.3	45.5	71.4
L/20	N/A	67.0	73.5	24.4	43.9	4.7	59.0	17.3	46.3	75.4
XL/22	N/A	67.0	73.5	25.4	45.6	5.3	60.4	17.3	47.4	76.9

TALON 27.5 1 LTD

PERS ALLES ERUIT OP TECHNISCHE BEKLIMMINGEN EN SCHEUR ALS EEN BEZETENE DOOR DE BOCHTEN. DEZE UITGEBALANCEERDE 27,5-HARDTAIL GEEFT JE VERTROUWEN OP ELKE TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Black/Green
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
VOORVORK	SR XCR RL-R 27.5 Air 100mm
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 degree rise
ZADELPEN	Giant Connect, 30.9x375mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore, 3x10 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano SLX
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT (Shadow)
REMMEN	Shimano M396 [F] 160 [R] 160
REMHENDELS	Shimano M395
CASSETTE	Shimano HG50 11-36, 10-Speed
KETTING	KMC X10 w/ Missing Link
CRANKSET	Shimano Deore, FC-M612 2 piece
BOTTOM BRACKET	Shimano
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC2 27.5" wielset
NAVEN	Giant Tracker Sport, 32H, [F] QR [R] QR
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Schwalbe Smart Sam 27.5x2.25

FRAME DESIGN

Het lichtgewicht ALUXX aluminium frame heeft een klassiek hardtail-ontwerp dat een upgrade heeft ondergaan met Giant's beproefde 27,5 inch-wieltechnologie. Hij is specifiek ontworpen om maximaal rendement te halen uit deze lichte en toch stabiele wielmaat en is aangepast voor montage van een 100 millimeter voorvork. Het is de perfecte keuze voor sportieve en recreatieve rijders die een juiste verhouding willen tussen snelheid, laag gewicht en controle op de trail.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

62040224 - Talon 27.5 1 LTD S Black/Green
 62040225 - Talon 27.5 1 LTD M Black/Green
 62040226 - Talon 27.5 1 LTD L Black/Green
 62040227 - Talon 27.5 1 LTD XL Black/Green

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim...	Inches	Centim...	Inches	Inches	Centim...
XS/14.5	N/A	67.0	73.5	21.7	38.3	3.9	57.1	17.3	43.5	67.8
S/16	N/A	67.0	73.5	22.4	39.9	3.9	57.1	17.3	44.3	68.1
M/18	N/A	67.0	73.5	23.6	42.5	3.9	57.1	17.3	45.5	71.4
L/20	N/A	67.0	73.5	24.4	43.9	4.7	59.0	17.3	46.3	75.4
XL/22	N/A	67.0	73.5	25.4	45.6	5.3	60.4	17.3	47.4	76.9

TALON 27.5 3 LTD

PERS ALLES ERUIT OP TECHNISCHE BEKLIMMINGEN EN SCHEUR ALS EEN BEZETENE DOOR DE BOCHTEN. DEZE UITGEBALANCEERDE 27,5-HARDTAIL GEEFT JE VERTROUWEN OP ELKE TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Blue/Yellow
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
VOORVORK	SR XCR32 RL-R 27.5 100mm
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Sport, 6 degree rise
ZADEL	Giant Sport, 30.9x375mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Altus, 3x9 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano Altus FD-M371
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore (Shadow)
REMMEN	Shimano M355 [F] 160 [R] 160
REMHENDELS	Shimano M355
CASSETTE	Shimano HG20 11-34, 9-Speed
KETTING	KMC X9 w/ Missing Link
CRANKSET	Shimano FC-M4000
BOTTOM BRACKET	Shimano
WIELSET	
VELGEN	Giant CR70 27.5" 6061 Aluminium, dubbelwandig
NAVEN	Giant Tracker Sport, 32H, [F] QR [R] QR
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Giant Sport, Custom Kenda K1135 27.5x2.1

FRAME DESIGN

Het lichtgewicht ALUXX aluminium frame heeft een klassiek hardtail-ontwerp dat een upgrade heeft ondergaan met Giant's beproefde 27,5 inch-wieltechnologie. Hij is specifiek ontworpen om maximaal rendement te halen uit deze lichte en toch stabiele wielmaat en is aangepast voor montage van een 100 millimeter voorvork. Het is de perfecte keuze voor sportieve en recreatieve rijders die een juiste verhouding willen tussen snelheid, laag gewicht en controle op de trail.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

62040424 - Talon 27.5 3 LTD S Dark Blue
 62040425 - Talon 27.5 3 LTD M Dark Blue
 62040426 - Talon 27.5 3 LTD L Dark Blue
 62040427 - Talon 27.5 3 LTD XL Dark Blue

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
XS/14.5	N/A	67.0	73.5	21.7	38.3	3.9	57.1	17.3	43.5	67.8
S/16	N/A	67.0	73.5	22.4	39.9	3.9	57.1	17.3	44.3	68.1
M/18	N/A	67.0	73.5	23.6	42.5	3.9	57.1	17.3	45.5	71.4
L/20	N/A	67.0	73.5	24.4	43.9	4.7	59.0	17.3	46.3	75.4
XL/22	N/A	67.0	73.5	25.4	45.6	5.3	60.4	17.3	47.4	76.9

TALON 29 1

SOEPEL EN STABIEL. EEN KLASSIEKE 29ER HARDTAIL DIE GEMAAKT IS OM DOOR RUW TERREIN TE RIJDEN MET TOEGEVOEGDE BALANS EN FLOW.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Black
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
VOORVORK	Rock Shox Reba RL, 100mm veerweg, Pushloc remote lockout, 9mm Dropout
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Sport, 6 degree rise
ZADELPEN	Giant Sport, 30.9x375mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore, 3x10 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT (Shadow)
REMMEN	Shimano M395 [F] 180 [R] 160
REMHENDELS	Shimano M395
CASSETTE	Shimano HG50 11-36, 10-Speed
KETTING	KMC X10 w/ Missing Link
CRANKSET	Shimano SLX 24/32/42
BOTTOM BRACKET	Shimano
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC2 29" wielset
NAVEN	Giant Tracker Sport, 32H, [F] QR [R] QR
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Maxxis CROSSMARK 29x2.1", 60 TPI Wire

FRAME DESIGN

Het stabiele, wendbare ALUXX aluminium frame van de Talon 29er heeft een geometrie die geoptimaliseerd is voor 29 inch-wielen. Deze velgen met grote diameter rollen gemakkelijker over obstakels, verbeteren de grip en helpen je om de voorwaartse beweging vast te houden op elke trail.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

64040114 - Talon 29er 1 S Black

64040115 - Talon 29er 1 M Black

64040116 - Talon 29er 1 L Black

64040117 - Talon 29er 1 XL Black

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtersvork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..
S/16	N/A	70.5	73.0	57.2	N/A	10.9	N/A	44.7	106.4	72.1
M/18	N/A	70.5	72.5	59.7	N/A	11.4	N/A	44.7	108.3	74.9
L/20	N/A	70.5	72.0	61.5	N/A	11.9	N/A	44.7	109.7	77.2
XL/22	N/A	70.5	72.0	63.5	N/A	12.4	N/A	44.7	111.7	81.8

TALON 29ER 2 LTD

SOEPEL EN STABIEL. EEN KLASSIEKE 29ER HARDTAIL DIE GEMAAKT IS OM DOOR RUW TERREIN TE RIJDEN MET TOEGEVOEGDE BALANS EN FLOW.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Dark Blue
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
VOORVORK	SR XCR32 RL-R 29 100mm
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 31.8mm
STUURPEN	Giant Sport OS
ZADEL	Giant Sport OS
ZADEL	Giant Connect (Upright)
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore, 3x10 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano SLX (Shadow)
REMMEN	Shimano M355, [F] 180 mm [R] 160mm rotors
REMHENDELS	Shimano M395
CASSETTE	Shimano HG50 11-36, 10-Speed
KETTING	KMC X10 w/ Missing Link
CRANKSET	Shimano M522 24/32/42 w/ chainguard
BOTTOM BRACKET	Shimano ES300
WIELSET	
VELGEN	Giant CR70, dubbelwandig
NAVEN	Formula DC20/22 Aluminium Loose Ball Bearing
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Schwalbe Smart Sam tire 29x 2.1

FRAME DESIGN

Het stabiele, wendbare ALUXX aluminium frame van de Talon 29er heeft een geometrie die geoptimaliseerd is voor 29 inch-wielen. Deze velgen met grote diameter rollen gemakkelijker over obstakels, verbeteren de grip en helpen je om de voorwaartse beweging vast te houden op elke trail.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

- 62040614 - Talon 29er 2 LTD S Dark Blue
- 62040615 - Talon 29er 2 LTD M Dark Blue
- 62040616 - Talon 29er 2 LTD L Dark Blue
- 62040617 - Talon 29er 2 LTD XL Dark Blue

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..
XS/14.5	N/A	69.5	74.0	55.1	N/A	10.4	N/A	45.2	109.0	64.0
S/16	N/A	69.5	73.0	56.9	N/A	10.4	N/A	45.2	109.5	64.5
M/18	N/A	69.5	73.0	59.4	N/A	10.4	N/A	45.2	112.0	67.1
L/20	N/A	69.5	73.0	61.2	N/A	10.4	N/A	45.2	114.0	69.1
XL/22	N/A	69.5	73.0	63.5	N/A	10.9	N/A	45.2	116.3	71.4

ATX 27.5 1

ON-ROAD OF OFF-ROAD, DE KEUZE IS AAN JOU. MET LICHT LOPEDE EN VERTROUWENWEKKENDE 27.5-WIELEN IS DIT JE UITNODIGING OM TE GAAN VERKENNEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XS, S, M, L, XL
KLEUREN	Charcoal
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
VOORVORK	SR Suntour XCT 27.5" HLO, 100mm veerweg,
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Low Rise, 25.4mm
STUURPEN	Giant Sport Alloy, 15 degree rise
ZADEL PEN	SP-214 Alloy, 30.9x350mm
ZADEL	Giant Connect
PEDALEN	One-piece black PP, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano EF51, 3x8 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano M191
ACHTERDERAILLEUR	Shimano M310
REMMEN	Tektro M280 [F]160mm [R]160mm
REMHENDELS	Shimano EF51
CASSETTE	Shimano HG31 11-34, 8 Speed
KETTING	KMC Z8
CRANKSET	SR Suntour NEX 28/38/48
BOTTOM BRACKET	SR Suntour Cartridge BB
WIELSET	
VELGEN	CR70 27.5X32H
NAVEN	Joytech disc hubs, alloy hub, double-sealed, cassette style, loose ball bearing, 32H
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Giant Sport, Custom Kenda K1135 27.5X1.95

FRAME DESIGN

Het ALUXX aluminium frame is ontworpen om perfect samen te werken met de 27.5-wieltechnologie van Giant - de ideale wielmaat voor de balans tussen snelheid en stabiliteit. Het platte mountainbike-stuur en de geveerde voorvork produceren vertrouwen en controle, zelfs als de wegen of trails erg ruig worden. Voeg er nog een breed versnellingsbereik voor alle soorten terrein aan toe, en de ATX 27.5 is de perfecte partner voor al je fietsavonturen.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

60051523 - ATX 27.5 1 XS Charcoal
60051524 - ATX 27.5 1 S Charcoal
60051525 - ATX 27.5 1 M Charcoal
60051526 - ATX 27.5 1 L Charcoal
60051527 - ATX 27.5 1 XL Charcoal

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Bovenbuis	Reach	Balhoofd	Stack	Liggende achtervork	Wielbasis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
XXS/12.5	N/A	70.0	74.0	20.9	N/A	3.7	N/A	17.1	40.7	68.0
XS/14.5	N/A	70.5	73.5	21.7	N/A	4.3	N/A	17.1	41.3	70.9
S/16	N/A	70.5	73.0	22.4	N/A	4.5	N/A	17.1	41.7	73.4
M/18	N/A	70.5	73.0	23.2	N/A	5.0	N/A	17.1	42.5	77.2
L/20	N/A	70.5	72.5	24.0	N/A	5.2	N/A	17.1	43.0	80.7
XL/22.0	N/A	70.5	72.5	24.8	N/A	5.5	N/A	17.1	43.8	82.3

ATX 27.5 2

ON-ROAD OF OFF-ROAD, DE KEUZE IS AAN JOU. MET LICHT LOPEDE EN VERTROUWENWEKKENDE 27.5-WIELEN IS DIT JE UITNODIGING OM TE GAAN VERKENNEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	XS, S, M, L, XL
KLEUREN	Black/Blue
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
VOORVORK	SR Suntour XCT 27.5" , 100mm veerweg,
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Low Rise, 25.4mm
STUURPEN	Giant Sport Alloy, 15 degree rise
ZADELPEN	SP-214 Alloy, 30.9x350mm
ZADEL	Giant Connect
PEDALEN	One-piece black PP, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano EF40, 3x7 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano Tourney
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Tourney
REMMEN	Tektro M280 [F]160mm [R]160mm
REMHENDELS	Shimano EF41
CASSETTE	Shimano TZ31 14-34, 7 Speed
KETTING	KMC Z51
CRANKSET	SR Suntour NEX 28/38/48
BOTTOM BRACKET	SR Suntour Cartridge BB
WIELSET	
VELGEN	CR70 27.5X32H
NAVEN	Joytech disc hubs, alloy hub, double-sealed, cassette style, loose ball bearing, 32H
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Giant Sport, Custom Kenda K1135 27.5X1.95

FRAME DESIGN

Het ALUXX aluminium frame is ontworpen om perfect samen te werken met de 27.5-wieltechnologie van Giant - de ideale wielmaat voor de balans tussen snelheid en stabiliteit. Het platte mountainbike-stuur en de geveerde voorvork produceren vertrouwen en controle, zelfs als de wegen of trails erg ruig worden. Voeg er nog een breed versnellingsbereik voor alle soorten terrein aan toe, en de ATX 27.5 is de perfecte partner voor al je fietsavonturen.

PRODUCTINFORMATIE

Artikelnummers:

60051653 - ATX 27.5 2 XS Black/Blue
 60051654 - ATX 27.5 2 S Black/Blue
 60051655 - ATX 27.5 2 M Black/Blue
 60051656 - ATX 27.5 2 L Black/Blue
 60051657 - ATX 27.5 2 XL Black/Blue

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Inches		Degree	Degree	Inches	Centim..	Inches	Centim..	Inches	Inches	Centim..
XXS/12.5	N/A	70.0	74.0	20.9	N/A	3.7	N/A	17.1	40.7	68.0
XS/14.5	N/A	70.5	73.5	21.7	N/A	4.3	N/A	17.1	41.3	70.9
S/16	N/A	70.5	73.0	22.4	N/A	4.5	N/A	17.1	41.7	73.4
M/18	N/A	70.5	73.0	23.2	N/A	5.0	N/A	17.1	42.5	77.2
L/20	N/A	70.5	72.5	24.0	N/A	5.2	N/A	17.1	43.0	80.7
XL/22.0	N/A	70.5	72.5	24.8	N/A	5.5	N/A	17.1	43.8	82.3

DIRT E+ 1

BIJ DEZE GLOEDNIEUWE OFFROAD E-BIKE INTEGREERT GIANT ZIJN EXPERTISE OP HET GEBIED VAN HOOGWAARDIGE ELEKTRISCHE ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN MET DE HOGE STANDAARDS VAN ONZE PRESTATIEGERICHTE OFFROAD XC-PRODUCTEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S(16"), M(18"), L(20"), XL(21")
KLEUREN	Burgundy / Neon Red
FRAME	ALUXX SL aluminium, for integrated EnergyPak system, Overdrive 1½ - 1¼" head tube, internal cable
VOORVORK	SR Suntour Raidon 32 RL-R Air 100mm travel, Tapered 1½ - 1¼" steerer, 15QR, remote lockout
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect Trail 730x31,8mm
STUURPEN	Giant Connect
ZADELPEN	Giant Connect
ZADEL	Giant Contact upright
PEDALEN	Aluminium Platform
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore 2x10sp
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore XT shadow plus
REMMEN	Shimano M447 180mm Disc
REMHENDELS	Shimano M506
CASSETTE	Shimano HG50, 11-36 T, 10-sp
KETING	KMC X.10e
CRANKSET	FSA forged crankset, 24/38T
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC Double Wall 27,5"
NAVEN	Giant Tracker, sealed cartridge bearings [F] 15mm Thru-Axle [R] 135mm QR
SPAKEN	Roestvrij staal
BANDEN	Schwalbe Rocket Ron, 27.5x2.25 Dual Compound, foldable
OVERIGE	
EXTRA'S	Giant EnergyPak 4A fast charger
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Performance, 80Nm torque, ISIS drive
SENSOREN	Giant PedalPlus 4-sensor technology
DISPLAY	Giant RideControl
ACCU	Giant EnergyPak 500

FRAME DESIGN

Deze bike is voorzien van het geïntegreerde EnergyPak® accusysteem en een geïntegreerde motor waardoor hij je de vertrouwde betrouwbaarheid van een hardtail mountainbike geeft en dat koppelt aan extra trail-capaciteiten. Dankzij de uitgekiende geometrie, uitstekende gewichtsverdeling en geïntegreerde motor, kun je met deze bike trails verkennen die je voorheen voor onmogelijk hield.

De SyncDrive middenmotor is zeer compact en toch produceert de motor een ongelooflijke 80 Nm koppel waardoor je direct én heel gelijkmatig een enorme dosis power tot je beschikking hebt. Zelfs vanuit stilstand geeft de motor je volledige ondersteuning en door het hoge koppel kan er meer kracht worden geleverd bij lage snelheden, waardoor je zelfs op de meest uitdagende trails ondersteuning krijgt. Dit model maakt gebruik van de nieuwste EnergyPak® accutechnologie van Giant met een nog compacter en meer geïntegreerd ontwerp.

PRODUCTINFORMATIE

- Evolution line SyncDrive 80Nm central motor, powered by YAMAHA
- 500Wh battery pack for longest range
- SR Suntour Raidon 32 RL-R Air 100mm suspension fork with remote lockout
- Shimano Deore/XT 2x10-speed drivetrain
- Shimano M506 hydraulic disc brakes
- Color: Burgundy / Neon red

Artikelnummers

60077814 Dirt-E+ 1 S Burgundy/Neon Red
60077815 Dirt-E+ 1 M Burgundy/Neon Red
60077816 Dirt-E+ 1 L Burgundy/Neon Red

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven buis	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Centim..		Degree	Degree	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..
40,5	N/A	69,5	73	57	N/A	13,5	N/A	N/A	N/A	N/A
45,5	N/A	69,5	73	59	N/A	13,5	N/A	N/A	N/A	N/A
50,5	N/A	69,5	73	61	N/A	15,5	N/A	N/A	N/A	N/A
53,5	N/A	69,5	73	63	N/A	17	N/A	N/A	N/A	N/A

DIRT E+ 2

BIJ DEZE GLOEDNIEUWE OFFROAD E-BIKE INTEGREERT GIANT ZIJN EXPERTISE OP HET GEBIED VAN HOOGWAARDIGE ELEKTRISCHE ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN MET DE HOGE STANDAARDS VAN ONZE PRESTATIEGERICHTE OFFROAD XC-PRODUCTEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S(16"), M(18"), L(20"), XL(21")
KLEUREN	Yellow / Blue
FRAME	ALUXX SL aluminium, for integrated EnergyPak system, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, internal cable routing, integrated carrier, kickstand & fender mounts
VOORVORK	SR Suntour XCR 32 RL-R 100mm veerweg, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, 15QR, remote lockout
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect Trail 730x31,8mm
STUURPEN	Giant Connect
ZADELPEN	Giant Connect
ZADEL	Giant Contact upright
PEDALEN	Aluminium Platform
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Acera M3000 2x9sp
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore Shadow
REMMEN	Tektro Auriga 180mm Disc
REMHENDELS	Tektro Auriga
CASSETTE	Shimano HG 300 12-36T
KETTING	KMC X.9e
CRANKSET	FSA forged crankset, 24/38T
WIELSET	
VELGEN	Giant CR70 Double Wall 27,5"
NAVEN	Giant Tracker, sealed cartridge bearings [F] 15mm Thru-Axle [R] 135mm QR
SPAKEN	Roestvrij staal
BANDEN	Schwalbe Rapid Rob, 27.5x2.25 Kevlar Guard
OVERIGE	
EXTRA'S	Giant EnergyPak 4A snellader
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Performance, 80Nm koppel, ISIS drive
CONTROLLER	Giant PedalPlus 4-sensor technology
DISPLAY	Giant RideControl LCD
ACCU	Giant EnergyPak 400

FRAME DESIGN

Deze bike is voorzien van het geïntegreerde EnergyPak® accusysteem en een geïntegreerde motor waardoor hij je de vertrouwde betrouwbaarheid van een hardtail mountainbike geeft en dat koppelt aan extra trail-capaciteiten. Dankzij de uitstekende geometrie, uitstekende gewichtsverdeling en geïntegreerde motor, kun je met deze bike trails verkennen die je voorheen voor onmogelijk hield.

De SyncDrive middenmotor is zeer compact en toch produceert de motor een ongelofelijke 80 Nm koppel waardoor je direct én heel gelijkmatig een enorme dosis power tot je beschikking hebt. Zelfs vanuit stilstand geeft de motor je volledige ondersteuning en door het hoge koppel kan er meer kracht worden geleverd bij lage snelheden, waardoor je zelfs op de meest uitdagende trails ondersteuning krijgt.

Dit model maakt gebruik van de nieuwste EnergyPak® accutechnologie van Giant met een nog compacter en meer geïntegreerd ontwerp.

PRODUCTINFORMATIE

- Evolution line SyncDrive 80Nm central motor, powered by YAMAHA
- 400Wh EnergyPak for long riding range
- SR Suntour XCR 32 RL-R 100mm suspension fork with remote lockout
- Shimano Deore 2x9-speed drivetrain
- Tektro Auriga hydraulic disc brakes
- Color: Yellow / Blue

Artikelnummers:

60077614 Dirt-E+ 2 S Yellow/Blue
60077615 Dirt-E+ 2 M Yellow/Blue
60077616 Dirt-E+ 2 L Yellow/Blue
60077617 Dirt-E+ 2 XL Yellow/Blue

GEOMETRIE

Maat	Part number	Balhoofd hoek	Zitbuis hoek	Boven bus	Reach	Bal hoofd	Stack	Liggende achtervork	Wiel basis	Standover hoogte
Centim..		Degree	Degree	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..	Centim..
40,5	N/A	69,5	73	57	N/A	13,5	N/A	N/A	N/A	N/A
45,5	N/A	69,5	73	59	N/A	13,5	N/A	N/A	N/A	N/A
50,5	N/A	69,5	73	61	N/A	15,5	N/A	N/A	N/A	N/A
53,5	N/A	69,5	73	63	N/A	17	N/A	N/A	N/A	N/A