

ANTHEM ADVANCED 1

ALS HET EROM GAAT VOORAAN TE BLIJVEN RIJDEN, DAN IS DEZE XC-DROOMMACHINE BLIKSEMSNEL EN IEDEREEN VOLLEDIG DE BAAS.



SPECIFICATIES

FRAME	
FRAME	Advanced-Grade Composite, 110mm Maestro Suspension / ALUXX SL Rear
VOORVORK	Fox 34 Float Performance Elite, 120mm veerweg, FIT4 Damper, Boost 15x110 Kabolt, Tapered
DEMPER	Fox Float Performance Elite, Trunnion Mount
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact SL Trail, 750x31.8mm
STUURPEN	Giant Contact SL
ZADEL	Giant Contact SL Switch-R, 30.9mm
ZADEL	Giant Contact SL, Neutral
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT M8000-R, 1x11
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT M8000 11s (Shadow+)
REMMEN	Shimano XT M8000 [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano XT M8000
CASSETTE	Shimano XT M8000 11-46T, 11-versnellingen
KETTING	KMC X11EL-1
CRANKSET	Shimano M8000-B1, 32T
BOTTOM BRACKET	Shimano Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant XCR 1 27.5 Carbon wielset [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148
BANDEN	[F] Schwalbe Nobby Nic 27.5x2.25 Snakeskin TL Easy Trailstar [R] Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.25 Snakeskin TL Easy Pacestar

FRAME DESIGN

Deze XC-legende komt terug in 2017 met een paar flinke updates. De nieuwe Anthem Advanced krijgt een update in het chassis met 110 mm achtervering en 120 mm voorvering, plus de superieure allround-prestaties van 27.5 inch-wielen. Bovendien weegt hij minder, heeft een betere efficiëntie en biedt meer controle. De achtervering heeft een gloednieuw draaipunt in de ophanging van de achterdemper en een Advanced Forged composite rocker-arm voor extra sterkte en stijfheid. En de gloednieuwe bredere Boost-naven (110 voor/148 achter) resulteren in stijvere wielen voor meer controle plus een verbeterde kettinglijn voor optimale prestaties van de aandrijflijn. Voor rijders die op zoek zijn naar de lichtste, snelste en meest efficiënte Giant die is uitgerust met Maestro-vering, is dit de ultieme XC-speedmachine.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 4.099,00

ANTHEM 2

VAN STEILE BEKLIMMINGEN TOT AAN TECHNISCHE AFDALINGEN
LAAT DEZE OPGEWAARDEERDE XC-NINJA JE ALLES NOG SNELLER
DOEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminum, 110mm Maestro Suspension
VOORVORK	FOX 34 Rhythm, 120mm veerweg, FIT4 Damper, Boost 15x110 Kabolt, Tapered
DEMPER	Fox Float Performance, Trunnion Mount
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact Trail, 740x31.8mm
STUURPEN	Giant Contact
ZADELPEN	Giant Contact SL Switch-R, 30.9mm
ZADEL	Giant Contact, Neutral
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano SLX 2x11
VOORDERAILLEUR	Shimano SLX 2x11
ACHTERDERAILLEUR	Shimano SLX, Shadow+
REMMEN	Shimano M615 [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano M615
CASSETTE	Shimano SLX 11-42T, 11 versnellingen
KETTING	Shimano HG601
CRANKSET	Shimano SLX, 26/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant XC2 27.5 wielset
NAVEN	[F] Giant Tracker Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Boost 12x148, sealed bearing
SPAKEN	Sapim
BANDEN	[F] Schwalbe Nobby Nic 27.5x2.25 Performance vouwbaar [R] Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.25 Performance vouwbaar

FRAME DESIGN

De snelle en wendbare Anthem XC-fiets heeft dit jaar een update ondergaan met een nieuw draaipunt voor de ophanging van de Maestro-achtervering voor een nog soepeler werking op de trails. De nieuwe Advanced Forged composite rocker-arm is extra sterk en geeft je 110 mm soepele, actieve achtervering. Het lichtgewicht ALUXX SL aluminium frame is specifiek ontworpen voor 27.5-wielen en een 120 mm voorvork. Nieuw dit jaar is de Boost-inbouwmaat (110 voor/148 achter) waardoor de stijfheid van de wielen en dus de controle toeneemt, de bandenvrijheid wordt vergroot en de prestaties van de aandrijving verbeteren. Het frame is bovendien voorzien van Giant's OverDrive balhoofdbuis voor een messcherp stuurgedrag plus een PowerCore bottom bracket voor maximale bracketstijfheid en krachtoverdracht.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 2.399,00

ANTHEM 3

VAN STEILE BEKLIMMINGEN TOT AAN TECHNISCHE AFDALINGEN
LAAT DEZE OPGEWAARDEERDE XC-NINJA JE ALLES NOG SNELLER
DOEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminum, 110mm Maestro Suspension
VOORVORK	Rock Shox 30 Gold RL, 120mm veerweg, Solo Air, QR, Tapered
DEMPER	Rockshox Deluxe RT, Trunnion Mount
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect Trail, 730 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect
ZADELPEN	Giant Connect, 30.9
ZADEL	Giant Contact, Neutral
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore 2x10
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore Shadow +
REMMEN	Shimano M365 [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano M365
CASSETTE	Shimano HG50 11-36t
KETTING	KMC X10
CRANKSET	Shimano FC-M627, 22/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant XC3 27.5 wielset
NAVEN	[F] Giant Tracker Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Boost 12x148, sealed bearing
SPAKEN	Sapim
BANDEN	[F] Schwalbe Nobby Nic 27.5x2.25 Performance Wire [R] Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.25 Performance Wire

FRAME DESIGN

De snelle en wendbare Anthem XC-fiets heeft dit jaar een update ondergaan met een nieuw draaipunt voor de ophanging van de Maestro-achtervering voor een nog soepeler werking op de trails. De nieuwe Advanced Forged composite rocker-arm is extra sterk en geeft je 110 mm soepele, actieve achtervering. Het lichtgewicht ALUXX SL aluminium frame is specifiek ontworpen voor 27.5-wielen en een 120 mm voorvork. Nieuw dit jaar is de Boost-inbouwmaat (110 voor/148 achter) waardoor de stijfheid van de wielen en dus de controle toeneemt, de bandenvrijheid wordt vergroot en de prestaties van de aandrijving verbeteren. Het frame is bovendien voorzien van Giant's OverDrive balhoofdbuis voor een messcherp stuurgedrag plus een PowerCore bottom bracket voor maximale bracketstijfheid en krachtoverdracht.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 1.799,00

TRANCE 1.5 LTD

WEES KLAAR VOOR ELK SOORT TERREIN. ZWARE BEKLIMMINGEN, RUIGE AFDALINGEN, EINDELOZE TOERTOCHTEN. DIT IS DE TRAILBIKE DIE ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN ER BOVENUIT STEEKT.

SORRY, NO IMAGE AVAILABLE YET

SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminum, 140mm Maestro Suspension
VOORVORK	FOX 34 Float Performance, 150mm veerweg, FIT4 Damper, Boost 15x110 Kabolt, Tapered
DEMPER	Fox Float Performance, Trunnion Mount
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact Trail, 740x31.8mm
STUURPEN	Giant Contact
ZADELPEN	Giant Contact SL Switch-R, 30.9mm
ZADEL	Giant Contact SL, Neutral
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT M8000-R, 2x11
VOORDERAILLEUR	Shimano XT M8000
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT M8000 11s (Shadow+)
REMMEN	Shimano XT M8000 [F] 180mm [R] 180mm
REMHENDELS	Shimano XT M8000
CASSETTE	Shimano XT M8000 11-42T, 11-versnellingen
KETTING	KMC X11EL-1
CRANKSET	Shimano XT M8000, 26/36T w/ MRP 2X guide
BOTTOM BRACKET	Shimano Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant XC-1 27.5 wielset
NAVEN	[F] Giant Tracker Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Boost 12x148, sealed bearing
SPAKEN	Sapim
BANDEN	[F] Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5x2.35 [R] Schwalbe Nobby Nic Performance, 27.5x2.25

FRAME DESIGN

Hou de controle, ook als de trail serieus ruig wordt. Bij de splinternieuwe Trance zit je op een lichtgewicht en toch stijf ALUXX SL aluminium frame met een opgewaardeerd Maestro-veersysteem. Zijn nieuw ontworpen draaipunt voor de ophanging van de demper en een Advanced Forged composite bovenste rocker-arm maken het hele systeem lichter en sterker. Hij heeft 140 mm soepel werkende en actieve achtervering en 150 mm aan de voorzijde. De beide veersystemen zijn geoptimaliseerd voor de superieure trailprestaties van 27.5-wielen. De nieuwe Trance is ook voorzien van de breder Boost-naven (110 voor/148 achter) voor stijvere wielen om je meer controle op ruw terrein te geven. Boost vergroot ook de bandenvrijheid en zorgt voor een verbeterde kettinglijn voor optimale prestaties van de aandrijflijn. Dus of je nu naar beneden denderd op een heftige afdaling, of op technische ondergrond worstelt, de nieuwe Trance helpt je om het terrein te temmen.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 2.799,00

REIGN 1.5 LTD

ALS DE TRAIL WILDER WORDT, BLIJFT DE REIGN KALM. VOEL DE MOGELIJKHEDEN EN HET VERTROUWEN OM HARDER TE GAAN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	M, L, XL
KLEUREN	Black/Red
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminum, 160mm Maestro Suspension
VOORVORK	Fox 36 Float Performance, 160mm veerweg, FIT4 Damper, LSC Adjust, Boost 15x110 Kabolt, Tapered
DEMPER	Fox Float X2 Performance with 2-position lever
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact SL DH, 800x31.8mm
STUURPEN	Truvativ Holzfeller (40-60mm)
ZADELPEN	Giant Contact SL Switch Trail, 30.9mm, 150mm(XL) 125mm (M-L) 100mm (S)
ZADEL	Giant Contact SL, Neutral
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT M8000-R, 1x11
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT M8000 11s (Shadow+)
REMMEN	Shimano XT M8000 [F] 200mm [R] 180mm
REMHENDELS	Shimano XT M8000
CASSETTE	Shimano SLX 11x42, 11-versnellingen
KETTING	KMC X11EL-1
CRANKSET	Shimano XT M8000, 32T w/ MRP AMG V2 Guide(Steel AL backplate)
BOTTOM BRACKET	Shimano Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant P-AM2
NAVEN	[F] Giant Tracker Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker 12x142, sealed bearing
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Hans Dampf 27.5x2.35" Performance vouwbaar

FRAME DESIGN

Ondersteund door 160 mm soepele en actieve Maestro-achtervering, een lichtgewicht en toch stijve ALUXX SL aluminium frameset en 27.5-wieltechnologie, geeft de Reign je alle vertrouwen om agressief terrein te kunnen overwinnen. Hij is soepel genoeg om extreme afdalingen af te vliegen en efficiënt genoeg om steile beklimmingen met minder inspanningen op te knallen. De stabiele geometrie, een taps toelopend OverDrive balhoofdbuis-ontwerp en een demperophanging die geschikt is voor lucht- of oliedempers, zorgen ervoor dat de Reign een geweldige keuze is voor wild trailrijden en enduro-racing.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 3.099,00

REIGN 2 LTD

ALS DE TRAIL WILDER WORDT, BLIJFT DE REIGN KALM. VOEL DE MOGELIJKHEDEN EN HET VERTROUWEN OM HARDER TE GAAN.

SORRY, NO IMAGE AVAILABLE YET

SPECIFICATIES

FRAME	
FRAME	ALUXX SL-Grade Aluminum, 160mm Maestro Suspension
VOORVORK	RockShox Yari RC Solo Air, 160mm veerweg, Boost 15x110 Mas Stealth, Tapered, custom 46mm offset
DEMPER	RockShox Monarch Debonair RT
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact SL DH, 800x31.8mm
STUURPEN	Truvativ Holzfeller (40-60mm)
ZADELPEN	Giant Contact SL Switch Trail, 30.9mm, 150mm(XL) 125mm (M-L) 100mm (S)
ZADEL	Giant Contact, Neutral
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano SLX 1x11
ACHTERDERAILLEUR	Shimano SLX, Shadow+
REMMEN	Shimano M615 [F] 180mm [R] 180mm
REMHENDELS	Shimano M615
CASSETTE	Shimano SLX 11-42T, 11 versnellingen
KETTING	KMC X11Shimano CN-HG601
CRANKSET	Shimano SLX , 32T w/ MRP AMG V2 Guide (steel AL backplate)
BOTTOM BRACKET	Shimano Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant P-AM2
NAVEN	[F] Giant Tracker Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker 12x142, sealed bearing
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Hans Dampf 27.5x2.35" Performance vouwbaar

FRAME DESIGN

Ondersteund door 160 mm soepele en actieve Maestro-achtervering, een lichtgewicht en toch stijve ALUXX SL aluminium frameset en 27.5-wieltechnologie, geeft de Reign je alle vertrouwen om agressief terrein te kunnen overwinnen. Hij is soepel genoeg om extreme afdalingen af te vliegen en efficiënt genoeg om steile beklimmingen met minder inspanningen op te knallen. De stabiele geometrie, een taps toelopend OverDrive balhoofdbuis-ontwerp en een demperophanging die geschikt is voor lucht- of oliedempers, zorgen ervoor dat de Reign een geweldige keuze is voor wild trailrijden en enduro-racing.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 2.499,00

XTC ADVANCED SL 27.5 1

PURE XC-SPEED, GEBOREN OP HET WORLDCUP-CIRCUIT.
DIT IS SIMPELWEG DE SNELSTE WEG NAAR BOVEN OF
NAAR BENEDEN OP ELKE RACETRACK OF TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Lime
FRAME	Giant Advanced SL-Grade Carbon
VOORVORK	Rockshox SID RL Remote, 100mm, Pushloc lockout, QR15, Tapered
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Contact SLR Flat XC, carbon, 690mm
STUURPEN	Giant Contact SL, 8 degree rise
ZADELPEN	Giant Contact Composite, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	SRAM X01 Trigger, Aleen achter, 1x11
VOORDERAILLEUR	N/A
ACHTERDERAILLEUR	SRAM X01 (Type 2)
REMMEN	Avid Guide RS [F] 160mm [R] 140mm
REMHENDELS	Avid Guide RS
CASSETTE	SRAM XG1180 10-42, 11 Speed
KETTING	KMC X11
CRANKSET	SRAM X01 Carbon, 34T
BOTTOM BRACKET	SRAM GXP Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XCR-1C 27.5" Carbon wielset
NAVEN	Giant P-XCR-1C [F] QR15 [R] 142x12
SPAKEN	Giant P-XCR-1C 27.5" wielset
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph, 27x2.1" EVO 127 EPI TL Ready

FRAME DESIGN

Deze 27,5 volbloed race-raket biedt je een minimaal gewicht, messcherp stuurgedrag en supersnelle acceleratie. Hij is met de hand gebouwd van superlicht Advanced SL composite-materiaal. Hij heeft een OverDrive balhoofdbuisontwerp voor een superstijve en scherp sturende voorzijde en wordt gebruikt door XC-profrijders. De combinatie van de MegaDrive onderbuis en bovenbuis verhogen in aanzienlijke mate de stijfheid van het chassis. En tenslotte zorgt het PowerCore bottom bracket voor explosieve acceleratie en trapefficiency.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 4.299,00

Actieprijs: € 3.199,00

XTC ADVANCED 27.5 1

ZET DE TURBO AAN OP HET XC-PARKOERS. KNAL OMHOOG IN DE BEKLIMMINEN, SCHEUR DOOR DE BOCHTEN EN VOEL DE TOTALE CONTROLE OP ELKE AFDALING.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L
KLEUREN	Comp
FRAME	Giant Advanced-Grade Carbon
VOORVORK	Fox 32 Float Performance Elite Remote, 100mm veerweg, FIT4 Damper, LSC Adjust, Remote Lockout
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact Trail, 19mm rise, 730 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Contact, 8 degree rise
ZADELPE	Giant Contact Composite, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT, 2x11
VOORDERAILLEUR	Shimano XT
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT (Shadow+)
REMMEN	Shimano XT [F] 160mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano XT
CASSETTE	Shimano XT 11-40, 11 Speed
KETTING	KMC X11
CRANKSET	Shimano XT, 26/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XCR-1C 27.5" Carbon wielset
NAVEN	Giant P-XCR-1C [F] QR15 [R] 142x12
SPAKEN	Giant P-XCR-1C 27.5" wielset
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.1", EVO 127 EPI

FRAME DESIGN

Handgebouwd met Giant's Advanced-grade composite en specifiek gericht op montage van snelle en stabiele 27,5 inch-wielen, is de Xtc Advanced 27,5 de perfecte balans tussen snelheid en controle. Het OverDrive balhoofd produceert een vlekkeloos stuurgedrag, zelfs op ruwe parkoersen. De combinatie van de MegaDrive onderbuis en het PowerCore bottom bracket bieden een super responsief en efficiënt chassis. Deze beproefde World Cup XC-racer heeft bovendien doordachte details zoals een geïntegreerde zadelpenkleem en interne kabelgeleiding.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 3.399,00

Actieprijs: € 2.549,00

XTC ADVANCED 27.5 1.5 LTD

ZET DE TURBO AAN OP HET XC-PARKOERS. KNAL OMHOOG IN DE BEKLIMMINEN, SCHEUR DOOR DE BOCHTEN EN VOEL DE TOTALE CONTROLE OP ELKE AFDALING.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Dark Blue
FRAME	Giant Advanced-Grade Carbon
VOORVORK	Fox 32 Float performance FIT 4 3 position remote / 15QR Thru Axle , 100 mm veerweg
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 degree rise
ZADELPEN	Giant Connect, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT, 2x11 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano XT
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT (Shadow+)
REMMEN	Shimano XT
REMHENDELS	Shimano XT
CASSETTE	SHIMANO XT M8000 11x40, 11-speed
KETTING	KMC X11L
CRANKSET	Shimano XT 36/26
BOTTOM BRACKET	Shimano, Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant P-XC2 27.5" wielset
NAVEN	Giant Tracker, sealed cartridge bearings [F] QR15 [R] 135mm RWS QR
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.1", Folding Performance

FRAME DESIGN

Handgebouwd met Giant's Advanced-grade composite en specifiek gericht op montage van snelle en stabiele 27,5 inch-wielen, is de Xtc Advanced 27,5 de perfecte balans tussen snelheid en controle. Het OverDrive balhoofd produceert een vlekkeloos stuurgedrag, zelfs op ruwe parkoersen. De combinatie van de MegaDrive onderbuis en het PowerCore bottom bracket bieden een super responsief en efficiënt chassis. Deze beproefde World Cup XC-racer heeft bovendien doordachte details zoals een geïntegreerde zadelpenkleem en interne kabelgeleiding.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 2.299,00

Actieprijs: € 1.699,00

XTC ADVANCED 27.5 3

ZET DE TURBO AAN OP HET XC-PARKOERS. KNAL OMHOOG IN DE BEKLIMMINEN, SCHEUR DOOR DE BOCHTEN EN VOEL DE TOTALE CONTROLE OP ELKE AFDALING.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Comp/Yellow
FRAME	Giant Advanced-Grade Carbon
VOORVORK	Rock Shox 30 Gold TK Solo Air, 100mm veerweg, Alloy Stanchion, QR, Tapered
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 degree rise
ZADELPEN	Giant Connect, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Connect Forward
PEDALEN	N/A
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore, 2x10 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano New Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano SLX (Shadow+)
REMMEN	Shimano M396 [F] 160 [R] 160
REMHENDELS	Shimano M396
CASSETTE	Shimano HG50 11-36, 10 Speed
KETTING	KMC X10
CRANKSET	Shimano Deore 22/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC2 27.5" wielset
NAVEN	Giant Tracker Sport [F] QR [R] 135mm QR
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.1", Folding Performance

FRAME DESIGN

Handgebouwd met Giant's Advanced-grade composite en specifiek gericht op montage van snelle en stabiele 27,5 inch-wielen, is de Xtc Advanced 27,5 de perfecte balans tussen snelheid en controle. Het OverDrive balhoofd produceert een vlekkeloos stuurgedrag, zelfs op ruwe parkoersen. De combinatie van de MegaDrive onderbuis en het PowerCore bottom bracket bieden een super responsief en efficiënt chassis. Deze beproefde World Cup XC-racer heeft bovendien doordachte details zoals een geïntegreerde zadelpenklem en interne kabelgeleiding.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 1.599,00

Actieprijs: € 1.199,00

XTC ADVANCED 29 0

29 INCH-WIELEN EN EEN OPTIE VOOR 27.5+ MAKEN DEZE VEELZIJDIGE HARDTAIL TOT EEN PERFECTE KEUZE VOOR GEVARIEERDE OFFROAD-AVONTUREN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	M, L, XL
FRAME	Giant Advanced Grade Composite with Horizontal Dropouts
VOORVORK	Rockshox SID World Cup, OneLoc Remote, Carbon crown/tapered balhoofdbuis, 100mm veerweg, Boost 15x110 Mas Stealth, Tapered
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact SLR XC Flat, 720 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Contact SLR
ZADELPEEN	Giant Contact SLR, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact SLR Forward
AFMONTAGE	
SHIFTERS	SRAM XX1 Eagle 1x12
ACHTERDERAILLEUR	SRAM XX1 Eagle (Type 2)
REMMEN	SRAM Level Ultimate [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	SRAM Level Ultimate
CASSETTE	SRAM XX1 Eagle, 10-50T, 12 versnellingen
KETTING	SRAM XX1 Eagle
CRANKSET	SRAM XX1 Eagle Carbon, 34T
BOTTOM BRACKET	SRAM GXP Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant XCR 0 29" Carbon wielset [F] Boost 15x110 [R] Boost 12x148
BANDEN	Schwalbe Thunder Burt, 29x2.1" EVO TL Easy

FRAME DESIGN

Deze gloednieuwe, veelzijdige hardtail heeft een lichtgewicht Advanced-grade composite-frame dat volgepakt zit met technologie voor de meest uiteenlopende offroad-avonturen. In zijn 29er-vorm is hij klaar om te gaan racen. Maar je kunt ook omschakelen en hem ombouwen tot een 27.5+, of zelfs singlespeed gaan, waardoor dit een echte allround XC-machine wordt voor uiteenlopende omstandigheden en voor elk soort terrein dat je tegenkomt. Hij is voorzien van bredere Boost-naven (110 voor/148 achter) waardoor de wielstijfheid toeneemt voor een betere handling. Daarnaast neemt de bandenvrijheid toe en wordt de kettinglijn geoptimaliseerd voor een vlekkeloze werking van de aandrijflijn. Een 27.2 zadelpen voegt verticale flexibiliteit toe, de MegaDrive onderbuis en bovenbuis werken samen om de stijfheid van het chassis te maximaliseren en het PowerCore bottom bracket geeft je ultra-efficiënte krachtoverdracht.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 7.499,00

XTC ADVANCED 29 1.5 LTD

29 INCH-WIELEN EN EEN OPTIE VOOR 27.5+ MAKEN DEZE VEELZIJDIGE HARDTAIL TOT EEN PERFECTE KEUZE VOOR GEVARIEERDE OFFROAD-AVONTUREN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Comp
FRAME	Giant Advanced Grade Composite with Horizontal Dropouts
VOORVORK	FOX 32 Float SC Performance 29", 100mm Travel, FIT4 Damper, Remote Lockout, Boost 15x110 Kabolt, Tapered
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact SL XC Flat, 720 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect
ZADELPEN	Giant Connect, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT M8000-R, 2x11
VOORDERAILLEUR	Shimano XT M8000
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT M8000 11s (Shadow+)
REMMEN	Shimano XT M8000 [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano XT M8000
CASSETTE	Shimano XT 11-42T, 11-versnellingen
KETTING	KMC X11EL-1
CRANKSET	Shimano M8000, 26/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant XC2 29" wielset
NAVEN	[F] Giant Tracker Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Boost 12x148, sealed bearing
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 29x2.25", Performance vouwbaar

FRAME DESIGN

Deze gloednieuwe, veelzijdige hardtail heeft een lichtgewicht Advanced-grade composite-frame dat volgepakt zit met technologie voor de meest uiteenlopende offroad-avonturen. In zijn 29er-vorm is hij klaar om te gaan racen. Maar je kunt ook omschakelen en hem ombouwen tot een 27.5+, of zelfs singlespeed gaan, waardoor dit een echte allround XC-machine wordt voor uiteenlopende omstandigheden en voor elk soort terrein dat je tegenkomt. Hij is voorzien van bredere Boost-naven (110 voor/148 achter) waardoor de wielstijfheid toeneemt voor een betere handling. Daarnaast neemt de bandenvrijheid toe en wordt de kettinglijn geoptimaliseerd voor een vlekkeloze werking van de aandrijflijn. Een 27.2 zadelpen voegt verticale flexibiliteit toe, de MegaDrive onderbuis en bovenbuis werken samen om de stijfheid van het chassis te maximaliseren en het PowerCore bottom bracket geeft je ultra-efficiënte krachtoverdracht.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 2.299,00

XTC ADVANCED 29 2 LTD

29 INCH-WIELEN EN EEN OPTIE VOOR 27.5+ MAKEN DEZE VEELZIJDIGE HARDTAIL TOT EEN PERFECTE KEUZE VOOR GEVARIEERDE OFFROAD-AVONTUREN.

SORRY, NO IMAGE AVAILABLE YET

SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
FRAME	Giant Advanced Grade Composite with Horizontal Dropouts
VOORVORK	Rockshox Recon Silver RL Solo Air, 100mm veerweg, remote lockout QR15, Tapered
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect Trail, 730 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect
ZADELPEN	Giant Connect, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT M8000-R, 2x11
VOORDERAILLEUR	Shimano SLX
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT M8000 11s (Shadow+)
REMMEN	Shimano M447 [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano 506
CASSETTE	Shimano XT 11-42T, 11-versnellingen
KETTING	KMC X11EL-1
CRANKSET	Shimano M8000, 26/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant XC3 29" wielset
NAVEN	[F] Giant Tracker 15x100, sealed bearing [R] Giant Tracker Boost 12x148, sealed bearing
SPAKEN	RVS 14G
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 29x2.25", Performance vouwbaar

FRAME DESIGN

Deze gloednieuwe, veelzijdige hardtail heeft een lichtgewicht Advanced-grade composite-frame dat volgepakt zit met technologie voor de meest uiteenlopende offroad-avonturen. In zijn 29er-vorm is hij klaar om te gaan racen. Maar je kunt ook omschakelen en hem ombouwen tot een 27.5+, of zelfs singlespeed gaan, waardoor dit een echte allround XC-machine wordt voor uiteenlopende omstandigheden en voor elk soort terrein dat je tegenkomt. Hij is voorzien van bredere Boost-naven (110 voor/148 achter) waardoor de wielstijfheid toeneemt voor een betere handling. Daarnaast neemt de bandenvrijheid toe en wordt de kettinglijn geoptimaliseerd voor een vlekkeloze werking van de aandrijflijn. Een 27.2 zadelpen voegt verticale flexibiliteit toe, de MegaDrive onderbuis en bovenbuis werken samen om de stijfheid van het chassis te maximaliseren en het PowerCore bottom bracket geeft je ultra-efficiënte krachtoverdracht.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 1.799,00

XTC ADVANCED 29 3 GE

29 INCH-WIELEN EN EEN OPTIE VOOR 27.5+ MAKEN DEZE VEELZIJDIGE HARDTAIL TOT EEN PERFECTE KEUZE VOOR GEVARIEERDE OFFROAD-AVONTUREN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
FRAME	Giant Advanced Grade Composite with Horizontal Dropouts
VOORVORK	Suntour Raidon LO-R, 15x100, 100mm veerweg, Tapered
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect Trail, 730 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect
ZADELPEN	Giant Connect, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore 2x10
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore Shadow +
REMMEN	Shimano M395 [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano M396
CASSETTE	Shimano HG50 11-36t
KETTING	KMC X10
CRANKSET	Shimano FC-M627, 22/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant XC3 29" wielset
NAVEN	[F] Giant Tracker 15x100, sealed bearing [R] Giant Tracker Boost 12x148, sealed bearing
SPAKEN	RVS 14G
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 29x2.25", Performance Wire

FRAME DESIGN

Deze gloednieuwe, veelzijdige hardtail heeft een lichtgewicht Advanced-grade composite-frame dat volgepakt zit met technologie voor de meest uiteenlopende offroad-avonturen. In zijn 29er-vorm is hij klaar om te gaan racen. Maar je kunt ook omschakelen en hem ombouwen tot een 27.5+, of zelfs singlespeed gaan, waardoor dit een echte allround XC-machine wordt voor uiteenlopende omstandigheden en voor elk soort terrein dat je tegenkomt. Hij is voorzien van bredere Boost-naven (110 voor/148 achter) waardoor de wielstijfheid toeneemt voor een betere handling. Daarnaast neemt de bandenvrijheid toe en wordt de kettinglijn geoptimaliseerd voor een vlekkeloze werking van de aandrijflijn. Een 27.2 zadelpen voegt verticale flexibiliteit toe, de MegaDrive onderbuis en bovenbuis werken samen om de stijfheid van het chassis te maximaliseren en het PowerCore bottom bracket geeft je ultra-efficiënte krachtoverdracht.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 1.499,00

XTC ADVANCED 27.5+ 1

DEZE COMPLETE TRAILBIKE COMBINEERT DE SNELHEID EN WENDBAARHEID VAN EEN HARDTAIL MET DE TOEGEVOEGDE CONTROLE VAN 27.5+ WIELEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
FRAME	Giant Advanced Grade Composite with Horizontal Dropouts
VOORVORK	Fox 34 Float Performance Elite 29", 120mm veerweg, FIT4 damper, Boost 15x110 Kabolt, Tapered
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact Trail, 740 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Contact
ZADELPEN	Tranz X YSP-11 Dropper Post, 27.2x400mm, 100mm drop
ZADEL	Giant Contact SL Neutral
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano SLX 1x11
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT 1x11
REMMEN	Shimano XT [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano XT
CASSETTE	Shimano SLX, 11-42, 11 versnellingen
KETTING	KMC X11EL-1
CRANKSET	Shimano XT, 32T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant FM40 27.5+ (40mm inner)
NAVEN	[F] Giant Tracker Boost 15x110, sealed bearing [R] DT Swiss 360 12x148
SPAKEN	Sapim
BANDEN	[F] Schwalbe Nobby Nic 27.5x3.0 Snakeskin TL Easy Trailstar [R] Schwalbe Rocket Ron 27.5x2.8 Snakeskin TL Easy Pacestar

FRAME DESIGN

Deze splinternieuwe hardtail geeft je oneindige mogelijkheden voor offroad-avonturen door zijn handgemaakte lichtgewicht frame van Advanced-grade composite. In zijn 27.5+ vorm, is hij perfect voor avontuurlijke singletrack-trektochten. Door de volumineuze 27.5+ banden kun je over rotsen, zand en zelfs sneeuw glijden. Hij kan ook worden omgebouwd tot een race-georiënteerde 29er of tot een speelse singlespeeder. De Boost-naven (110 voor/148 achter) verhogen de stijfheid van de wielen voor meer controle, waarbij tevens de bandenvrijheid wordt vergroot en de prestaties van de aandrijflijn verbeteren. Dus denk niet meer in beperkingen. De Xtc Advanced+ is een allround offroad-machine die topprestaties levert tijdens elk avontuur dat je met hem wil aangaan.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 2.999,00

XTC ADVANCED 1

SCHROEF DE SNELHEID OP DE SINGLETRACK MAAR OMHOOG. ABSOLUTE EFFICIËNTIE EN TOTALE CONTROLE, PRECIJS WAT JE NODIG HEBT VOOR XC-DOMINANTIE.



SPECIFICATIES

FRAME	
FRAME	Giant Advanced-Grade Composite
VOORVORK	Fox 32 Float SC Factory Kashima, 100mm veerweg, FIT4 Damper, Boost 15x110 Kabolt, Tapered
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Contact SL Trail, 750 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Contact SL
ZADELPEN	Giant Contact Composite, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact SL Forward
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT 1x11
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT, 1x11 Speed
REMMEN	Shimano XT [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano XT
CASSETTE	Shimano SLX 11-42T, 11 versnellingen
KETTING	KMC X11EL-1
CRANKSET	Shimano XT, 32T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant XCR 1 27.5 Carbon wielset [F] Boost 15x110 [R] 12x142
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.25 Snakeskin TL Easy Pacerstar

FRAME DESIGN

Het superlichte frame is doelgericht ontworpen voor snelle en lichte 27.5-wielen waardoor deze fiets beklimmingen opvliegt en door de bochten scheurt met verwoestende XC-snelheid. Door het Advanced-grade composite-frame heeft hij de perfecte balans tussen snelheid en controle. De OverDrive balhoofdbuis geeft gecombineerd met een 100 mm geveerde voorvork een vlekkeloos stuurgedrag op ruwere trails. De MegaDrive onderbuis en PowerCore bottom bracket werken samen om je een zeer responsief en efficiënt chassis te geven waarmee je het maximale uit je spierkracht haalt. En details zoals de geïntegreerde zadelpenklem en de interne kabelgeleiding zorgen voor de finishing touch op dit raceklare XC-scheurijs.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 3.199,00

XTC ADVANCED 3

SCHROEF DE SNELHEID OP DE SINGLETRACK MAAR OMHOOG. ABSOLUTE EFFICIËNTIE EN TOTALE CONTROLE, PRECIJS WAT JE NODIG HEBT VOOR XC-DOMINANTIE.



SPECIFICATIES

FRAME	
FRAME	Giant Advanced-Grade Composite
VOORVORK	FOX 32 Float SC Performance, 100mm veerweg, FIT4 Damper, Boost 15x110 Kabolt, Tapered
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect Trail, 730 x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect
ZADELPEN	Giant Connect, 27.2x400mm
ZADEL	Giant Contact Forward
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore 2x10
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore Shadow +
REMMEN	Shimano M365 [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano M365
CASSETTE	Shimano HG50 11-36t
KETTING	KMC X10
CRANKSET	Shimano Deore, 24/38T
BOTTOM BRACKET	Shimano Press Fit
WIELSET	
VELGEN	Giant XC3 27.5 wielset
NAVEN	[F] Giant Tracker Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker 12x142, sealed bearing
SPAKEN	Sapim
BANDEN	Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.25 Performance Wire

FRAME DESIGN

Het superlichte frame is doelgericht ontworpen voor snelle en lichte 27.5-wielen waardoor deze fiets beklimmingen opvliegt en door de bochten scheurt met verwoestende XC-snelheid. Door het Advanced-grade composite-frame heeft hij de perfecte balans tussen snelheid en controle. De OverDrive balhoofdbuis geeft gecombineerd met een 100 mm geveerde voorvork een vlekkeloos stuurgedrag op ruwere trails. De MegaDrive onderbuis en PowerCore bottom bracket werken samen om je een zeer responsief en efficiënt chassis te geven waarmee je het maximale uit je spierkracht haalt. En details zoals de geïntegreerde zadelpenklem en de interne kabelgeleiding zorgen voor de finishing touch op dit raceklare XC-scheurijs.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 1.899,00

FATHOM 29 0

MET SOEPEL LOPENDE 29ER-WIELEN EN EEN LICHTGEWICHT ALUMINUM FRAME, BEN JE KLAAR OM OVER XC-TERREIN TE ROLLEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Black
FRAME	ALUXX SL-Grade Butted Aluminum, Tapered Headtube, Semi-Internal Cable Routing
VOORVORK	Fox 32 SC Performance, 100mm veerweg, Tapered, Boost 15x110 Kabolt
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect TR, 730mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 graden rise
ZADELPEN	Giant Connect, 30.9x400mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT, 2x11
VOORDERAILLEUR	Shimano XT
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT, Shadow +
REMMEN	Shimano XT [F] 180 [R] 160
REMHENDELS	Shimano XT
CASSETTE	Shimano XT 11-versnellingen, 11x42T
KETTING	KMC X11EL-1
CRANKSET	Shimano XT, 26/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant XC3 29" wielset
NAVEN	[F] Giant Tracker Boost 15x110, sealed bearing [R] Giant Tracker Sport QR, loose ball
SPAKEN	RVS 14G
BANDEN	Maxxis CROSSMARK II 29x2.25", 60 TPI Wire

FRAME DESIGN

Deze compleet nieuwe 29er mixt de efficiëntie van een klassieke hardtail met een moderne, doelgerichte framegeometrie. Het resultaat is een vertrouwd rijgevoel voor een breed aantal XC-ondernemingen. Met de grotere 29 inch-wielen geeft de Fathom 29 rijders een extra dosis stabiliteit. Het lichtgewicht ALUXX SL aluminium frame heeft een 69 graden balhoofdhoek die speciaal afgestemd is op de 29er wielen en een 100 mm geveerde voorvork. Je krijgt dus optimale kracht en efficiency op de beklimmingen en totale controle op de afdalingen.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 1.499,00

FATHOM 29 1 LTD

MET SOEPEL LOPENDE 29ER-WIELEN EN EEN LICHTGEWICHT ALUMINUM FRAME, BEN JE KLAAR OM OVER XC-TERREIN TE ROLLEN.

SORRY, NO IMAGE AVAILABLE YET

SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Black/Red
FRAME	ALUXX SL-Grade Butted Aluminum, Tapered Headtube, Semi-Internal Cable Routing
VOORVORK	Suntour Axon RL-RC, 100mm veerweg, Alloy steertube, low speed compression and rebound adjust, remote lockout, 15x100
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect TR, 730mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 graden rise
ZADELPEN	Giant Connect, 30.9x400mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano SLX, 2x11 Speed
VOORDERAILLEUR	Shimano SLX
ACHTERDERAILLEUR	Shimano SLX, Shadow +
REMMEN	Shimano 615 [F] 180mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano 615
CASSETTE	Shimano SLX, 11-42T
KETTING	Shimano HG601
CRANKSET	Shimano SLX, 26/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant XC3 29" wielset
NAVEN	[F] Giant Tracker 15x100, sealed bearing [R] Giant Tracker Sport QR, loose ball
SPAKEN	RVS 14G
BANDEN	Maxxis CROSSMARK ii 29x2.25", 60 TPI Wire

FRAME DESIGN

Deze compleet nieuwe 29er mixt de efficiëntie van een klassieke hardtail met een moderne, doelgerichte framegeometrie. Het resultaat is een vertrouwd rijgevoel voor een breed aantal XC-ondernemingen. Met de grotere 29 inch-wielen geeft de Fathom 29 rijders een extra dosis stabiliteit. Het lichtgewicht ALUXX SL aluminium frame heeft een 69 graden balhoofdhoek die speciaal afgestemd is op de 29er wielen en een 100 mm geveerde voorvork. Je krijgt dus optimale kracht en efficiency op de beklimmingen en totale controle op de afdalingen.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 1.199,00

FATHOM 29 2 LTD

MET SOEPEL LOPENDE 29ER-WIELEN EN EEN LICHTGEWICHT ALUMINIUM FRAME, BEN JE KLAAR OM OVER XC-TERREIN TE ROLLEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Orange
FRAME	ALUXX SL-Grade Butted Aluminum, Tapered Headtube, Semi-Internal Cable Routing
VOORVORK	Suntour Raidon XC LO-R, 100mm veerweg, Remote Lockout, Tapered, QR
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect TR, 730mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 graden rise
ZADELPEN	Giant Connect, 30.9x400mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore, 2x10 Speed
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore 2x10
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT, Shadow
REMMEN	Shimano M506 [F] 180 [R] 160
REMHENDELS	Shimano BL-M447
CASSETTE	Shimano HG50 11-36, 10-versnellingen
KETTING	KMC X10 w/ Missing Link
CRANKSET	Shimano Deore, 22/36T
BOTTOM BRACKET	Shimano PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant CR70 29" 6061 Aluminum, dubbelwandig
NAVEN	[F]Giant Tracker Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Sport QR, loose ball
SPAKEN	RVS 14G
BANDEN	Maxxis CROSSMARK ii 29x2.25", 60 TPI Wire

FRAME DESIGN

Deze compleet nieuwe 29er mixt de efficiëntie van een klassieke hardtail met een moderne, doelgerichte framegeometrie. Het resultaat is een vertrouwd rijgevoel voor een breed aantal XC-ondernemingen. Met de grotere 29 inch-wielen geeft de Fathom 29 rijders een extra dosis stabiliteit. Het lichtgewicht ALUXX SL aluminium frame heeft een 69 graden balhoofdhoek die speciaal afgestemd is op de 29er wielen en een 100 mm geveerde voorvork. Je krijgt dus optimale kracht en efficiency op de beklimmingen en totale controle op de afdalingen.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 999,00

FATHOM 29 2

MET SOEPEL LOPENDE 29ER-WIELEN EN EEN LICHTGEWICHT ALUMINIUM FRAME, BEN JE KLAAR OM OVER XC-TERREIN TE ROLLEN.



SPECIFICATIES

FRAME	
FRAME	ALUXX SL-Grade Butted Aluminum, Tapered Headtube, Semi-Internal Cable Routing
VOORVORK	Suntour Raidon XC LO-R, 100mm veerweg, Tapered, QR
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect TR, 730mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 graden rise
ZADELPEN	Giant Connect, 30.9x400mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Alivio, 2x9 Speed
VOORDERAILLEUR	Shimano New Deore
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore, Shadow
REMMEN	Shimano M315, [F] 180mm, [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano M315
CASSETTE	Shimano HG400-9 12x36, 9-versnellingen
KETTING	KMC X9
CRANKSET	FSA Comet CK-7158NST, 24/38
BOTTOM BRACKET	FSA PF BB
WIELSET	
VELGEN	Giant CR70 29" 6061 Aluminum, dubbelwandig
NAVEN	[F] Giant Tracker Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Sport QR, loose ball
SPAKEN	RVS 14G
BANDEN	Maxxis CROSSMARK ii 29x2.25", 60 TPI Wire

FRAME DESIGN

Deze compleet nieuwe 29er mixt de efficiëntie van een klassieke hardtail met een moderne, doelgerichte framegeometrie. Het resultaat is een vertrouwd rijgevoel voor een breed aantal XC-ondernemingen. Met de grotere 29 inch-wielen geeft de Fathom 29 rijders een extra dosis stabiliteit. Het lichtgewicht ALUXX SL aluminium frame heeft een 69 graden balhoofdhoek die speciaal afgestemd is op de 29er wielen en een 100 mm geveerde voorvork. Je krijgt dus optimale kracht en efficiency op de beklimmingen en totale controle op de afdalingen.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 849,00

TALON 27.5 RC LTD

PERS ALLES ERUIT OP TECHNISCHE BEKLIMMINGEN EN SCHEUR ALS EEN BEZETENE DOOR DE BOCHTEN. DEZE UITGEBALANCEERDE 27,5-HARDTAIL GEEFT JE VERTROUWEN OP ELKE TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Black/Lime
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
VOORVORK	Fox 32 Float Performance 27.5" Fit 4 3 position, 100mm veerweg, 1-1/8" steerer, 9 QR.
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 degree rise
ZADELPEN	Giant Connect, 30.9x375mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano XT, 2x11versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano XT
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT
REMMEN	Shimano Deore, M615
REMHENDELS	Shimano Deore, M615
CASSETTE	Shimano M8000 11-40, 11-Speed
KETTING	KMC X11L
CRANKSET	Shimano FC-MT700 36-26
BOTTOM BRACKET	Shimano Hollowtech II
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC2 27.5" wielset
NAVEN	Giant Tracker Sport, 32H [F] QR [R] QR
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25

FRAME DESIGN

Het lichtgewicht ALUXX aluminium frame heeft een klassiek hardtail-ontwerp dat een upgrade heeft ondergaan met Giant's beproefde 27,5 inch-wieltechnologie. Hij is specifiek ontworpen om maximaal rendement te halen uit deze lichte en toch stabiele wielmaat en is aangepast voor montage van een 100 millimeter voorvork. Het is de perfecte keuze voor sportieve en recreatieve rijders die een juiste verhouding willen tussen snelheid, laag gewicht en controle op de trail.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 1.399,00

Actieprijs: € 1.049,00

TALON 27.5 0 LTD

PERS ALLES ERUIT OP TECHNISCHE BEKLIMMINGEN EN SCHEUR ALS EEN BEZETENE DOOR DE BOCHTEN. DEZE UITGEBALANCEERDE 27,5-HARDTAIL GEEFT JE VERTROUWEN OP ELKE TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Blue/Red
FRAME	ALUXX-Grade Aluminium
VOORVORK	Rock Shox Reba RL Air, MC, Pushloc 100mm
DEMPER	N/A
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect XC, 19mm rise, 690mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Connect, 8 degree rise
ZADELPE	Giant Connect, 30.9x375mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano SLX, 3x10 versnellingen
VOORDERAILLEUR	Shimano SLX
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT (Shadow)
REMMEN	Shimano M396 [F] 160 [R] 160
REMHENDELS	Shimano M395
CASSETTE	Shimano HG50 11-36, 10-Speed
KETTING	KMC X10 w/ Missing Link
CRANKSET	Shimano SLX, FC-M672 40-30-22
BOTTOM BRACKET	Shimano
WIELSET	
VELGEN	Giant S-XC2 27.5" wielset
NAVEN	Giant Tracker Sport, 32H, [F] QR [R] QR
SPAKEN	Roesvrij staal 14G
BANDEN	Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25

FRAME DESIGN

Het lichtgewicht ALUXX aluminium frame heeft een klassiek hardtail-ontwerp dat een upgrade heeft ondergaan met Giant's beproefde 27,5 inch-wieltechnologie. Hij is specifiek ontworpen om maximaal rendement te halen uit deze lichte en toch stabiele wielmaat en is aangepast voor montage van een 100 millimeter voorvork. Het is de perfecte keuze voor sportieve en recreatieve rijders die een juiste verhouding willen tussen snelheid, laag gewicht en controle op de trail.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 1.099,00

Actieprijs: € 829,00

TALON 1 LTD

ZOWEL OP EINDELOZE BEKLIMMINGEN OP ZANDPADEN ALS VLOEIENDE AFDALINGEN ZORGT DEZE LICHTGEWICHT ALUMINIUM HARDTAIL ERVOOR DAT JIJ DE VOLLEDIGE CONTROLE HOUDT.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Green
FRAME	ALUXX-Grade Butted Aluminum
VOORVORK	Suntour XCR Air, RL-R, remote lockout, QR
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect TR, 730mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Sport, 6 graden rise
ZADELPEN	Giant Sport, 30.9x375mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Deore, 3x10 Speed
VOORDERAILLEUR	Shimano Deore 3x10
ACHTERDERAILLEUR	Shimano XT (Shadow)
REMMEN	Shimano M365 [F] 160 [R] 160
REMHENDELS	Shimano BL-M365
CASSETTE	Shimano HG50 11-36, 10-versnellingen
KETTING	KMC X10 w/ Missing Link
CRANKSET	FC-MT500-3 10S 40X30X22T
BOTTOM BRACKET	Shimano
WIELSET	
VELGEN	Giant GX03V 27.5" 6061 Aluminum, dubbelwandig, 21mm inner width
NAVEN	[F]Giant Tracker Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Sport QR, loose ball
SPAKEN	RVS 14G
BANDEN	Schwalbe Smart Sam, 27.5x2.25"

FRAME DESIGN

Het lichtgewicht ALUXX aluminium Talon-frame heeft een klassiek offroad-ontwerp dat een upgrade heeft ondergaan met de beproefde 27,5 inch-wieltechnologie van Giant. Het ontwerp van het hardtail-frame is geoptimaliseerd voor de wielmaat en een 100 mm geveerde voorvork. Dit is de ideale keuze voor enthousiaste offroad-rijders die op zoek zijn naar een uitgebalanceerde mix van snelheid en controle op de trails.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 799,00

TALON 2 LTD

ZOWEL OP EINDELOZE BEKLIMMINGEN OP ZANDPADEN ALS VLOEIENDE AFDALINGEN ZORGT DEZE LICHTGEWICHT ALUMINIUM HARDTAIL ERVOOR DAT JIJ DE VOLLEDIGE CONTROLE HOUDT.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Black
FRAME	ALUXX-Grade Butted Aluminum
VOORVORK	Suntour XCR, RL-R, remote lockout, QR
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Connect TR, 730mm x 31.8mm
STUURPEN	Giant Sport, 6 graden rise
ZADELPEN	Giant Sport, 30.9x375mm
ZADEL	Giant Connect Upright
PEDALEN	MTB Caged, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Alivio, 3x9 Speed
VOORDERAILLEUR	Shimano Alivio 3x9
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore
REMMEN	Shimano M315 [F] 160 [R] 160
REMHENDELS	Shimano BL-M315
CASSETTE	Shimano HG 300, 12-36
KETTING	KMC X9
CRANKSET	Shimano Alivio, FC-M4000, 40-30-22
BOTTOM BRACKET	Shimano Octalink
WIELSET	
VELGEN	Giant GX03V 27.5" 6061 Aluminum, dubbelwandig, 21mm inner width
NAVEN	[F]Giant Tracker Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Sport QR, loose ball
SPAKEN	RVS 14G
BANDEN	Schwalbe Smart Sam, 27.5x2.25"

FRAME DESIGN

Het lichtgewicht ALUXX aluminium Talon-frame heeft een klassiek offroad-ontwerp dat een upgrade heeft ondergaan met de beproefde 27,5 inch-wieltechnologie van Giant. Het ontwerp van het hardtail-frame is geoptimaliseerd voor de wielmaat en een 100 mm geveerde voorvork. Dit is de ideale keuze voor enthousiaste offroad-rijders die op zoek zijn naar een uitgebalanceerde mix van snelheid en controle op de trails.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 699,00

REVEL 29 1

SOEPEL, STABIEL EN KLAAR VOOR OFFROAD-ACTIE. DOOR ZIJN 29ER-WIELEN GEEFT DE REVEL JE BALANS EN CONTROLE OP DE TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Black
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
VOORVORK	Suntour XCM LO-R 29", 100mm
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Alloy low riser, 31.8mm
STUURPEN	Giant Alloy, 15-graden rise
ZADELPEN	Alloy, 30.9mm
ZADEL	Selle Royal
PEDALEN	VP992S, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano Acera M390
VOORDERAILLEUR	Shimano Acera
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Deore M591
REMMEN	Shimano M315 [F] 160mm [R] 160mm
REMHENDELS	Shimano Acera M390
CASSETTE	Shimano HG300 11-32, 9-spd.
KETTING	KMC X9
CRANKSET	Shimano Acera 3x9-spd M391 22/32/44
BOTTOM BRACKET	Shimano
WIELSET	
VELGEN	Giant CR70 29" 6061 Aluminum, dubbelwandig
NAVEN	XERO DC20/22 Aluminum
SPAKEN	RVS Steel 14G
BANDEN	KENDA K1104A 29x2.1

FRAME DESIGN

Met een slim, duurzaam en lichtgewicht ALUXX aluminium frame, een soepele geveerde voorvork om de hobbels op te vangen en de grotere diameter van de 29 inch-wielen, is de Revel de juiste keuze voor beginnende trailrijders. Hij is soepel en comfortabel op gravelwegen of zandpaden en kan je met vertrouwen de weg wijzen naar meer uitdagende offroad-verkenningen.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 699,00

REVEL 29 2

SOEPEL, STABIEL EN KLAAR VOOR OFFROAD-ACTIE. DOOR ZIJN 29ER-WIELEN GEEFT DE REVEL JE BALANS EN CONTROLE OP DE TRAIL.



SPECIFICATIES

FRAME	
MATEN	S, M, L, XL
KLEUREN	Black
FRAME	ALUXX-Grade Aluminum
VOORVORK	Suntour XCT 29", 100mm
ONDERDELEN	
STUUR	Giant Alloy low riser, 31.8mm
STUURPEN	Giant Alloy, 15-graden rise
ZADELPEN	Alloy, 30.9mm
ZADEL	Selle Royal
PEDALEN	VP992S, 9/16"
AFMONTAGE	
SHIFTERS	Shimano SL- M310
VOORDERAILLEUR	Shimano- Altus
ACHTERDERAILLEUR	Shimano Alivio M4000
REMMEN	Tektro Novela Mechanical Disc [F] 160mm [R] 160mm
REMHENDELS	TEKTRO RS360A
CASSETTE	Shimano HG31 11-32, 8-spd.
KETTING	KMC Z72
CRANKSET	PROWHEEL 22/32/42
BOTTOM BRACKET	VP BC73
WIELSET	
VELGEN	Giant CR70 29" 6061 Aluminum, dubbelwandig
NAVEN	XERO DC20/22 Aluminum
SPAKEN	RVS Steel 14G
BANDEN	KENDA K1104A 29x2.1

FRAME DESIGN

Met een slim, duurzaam en lichtgewicht ALUXX aluminium frame, een soepele geveerde voorvork om de hobbels op te vangen en de grotere diameter van de 29 inch-wielen, is de Revel de juiste keuze voor beginnende trailrijders. Hij is soepel en comfortabel op gravelwegen of zandpaden en kan je met vertrouwen de weg wijzen naar meer uitdagende offroad-verkenningen.

PRODUCTINFORMATIE

Adviesprijs: € 549,00