



FLYER
The original from Switzerland

2017 Prijzen en specificaties
Benelux in Euro

NL Versie 1.0





INHOUD

TOUR-E-bikes	3
URBAN-E-bikes	8
MOUNTAIN-S-bikes	12
S-Pedelec-modellen	18
Accu's en opladers.	22



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		TX 7.00	TX 7.70
		4399	4899
Wieldiameter	28"	●	●
Frame	Full suspension	●	●
Framemaat	S	▽	▽
	M	●	●
	L	▽	▽
Kleur	Triton silver matt	●	●
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●
Motor	Bosch 36 V Performance Cruise middenmotor	●	●
Ondersteuningsniveau	4 ondersteuningsniveaus	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●
Accu	500 Wh / 13.4 Ah / 36 V down tube battery	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●
	Bosch Nyon	300	300
Schakelsysteem	Shimano XT 11-speed derailleur, 11-40T	–	●
	Shimano Nexus Standard 8-speed	●	–
Remsysteem	Shimano Deore hydraulische schijfremmen	●	–
	Shimano XT hydraulische schijfremmen	–	●
Spatbord	SKS black	●	●
Standaard	Pletscher Comp 40 Flex	●	●
Lader	Rapid 4A lader	●	●
Stuurpen	Ahead verstelbare stuurpen	●	●
Stuur	Rise handvatten	●	●
Veersysteem	RockShox Paragon Gold verende voorvork, 65 mm	–	●
	SR Suntour NRX verende voorvork, 75 mm	●	–
Schokdemper achter	RockShox Monarch RL (veerweg 100 mm)	●	●
Zadelpen	Star	●	●
Koplamp	Supernova E3 E-Bike V6s	●	●
Achterlicht	B&M LED Toplight Line	●	●
Banden	Schwalbe Marathon Mondial 47-622	●	●
Bagagedrager	FLYER bagagedrager	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS Plus accu-slot	●	●
	ABUS Bordo 6015/90 vouwslot met gelijksluitend accu-slot	120	120

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk



TX 7.70
triton silver matt



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		T5.1	T8.1	T8 Di2	T8N	T10	T11	T14
		2899	3399	3699	3599	3899	3899	4999
Wieldiameter	28"	●	●	●	●	●	●	●
Frame	Comfort	●	●	●	●	●	●	●
	Mixte	–	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Cruiser	–	▽	–	▽	▽	▽	▽
Framemaat	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	–	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Kleur	Black	●	●	–	●	●	●	●
	Pearl white	–	C	–	C	C	C	C
	Silver (geborsteld aluminium)	–	C	–	C	C	C	C
	Jade green	▽	C / M	●	–	C / M	C / M	C / M
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●	●	●	●	●	●
Motor	Panasonic 36 V Standard midden motor	●	●	●	●	●	●	●
Ondersteuningsniveau	3 ondersteuningsniveaus	●	–	–	–	–	–	–
	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	–	●	●	●	●	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●	●	●	●	●
Accu	432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	–	–	–	–	–	–
	540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	●	●	●	●	●	●
	648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	200	200	200	200	200	200
Display	Panasonic centraal gemonteerde LCD	●	●	●	●	●	●	●
Schakelsysteem	Shimano XT 11-speed derailleur, 11-40T	–	–	–	–	●	–	–
	Shimano Nexus Standard 8-speed	●	–	–	–	–	–	–
	Shimano Nexus Premium 8-speed	–	●	–	–	–	–	–
	Shimano Nexus Di2 8-speed	–	–	●	–	–	–	–
	Shimano Alfine 11-speed	–	–	–	–	–	●	–
	Shimano Alfine Di2 11-speed	–	–	–	–	–	300	–
	NuVinci Nfinity N380 traploos schakelsysteem	–	–	–	●	–	–	–
	NuVinci Harmony N380 automatisch schakelsysteem	–	–	–	300	–	–	–
	Rohloff 14-speed	–	–	–	–	–	–	●
Remsysteem	Magura HS22 hydraulische velgremmen	●	–	–	–	–	–	–
	Magura HS33R hydraulische velgremmen	–	●	●	●	●	●	●
	Shimano XT hydraulische schijfremmen	–	–	–	–	200	–	200
	Shimano Alfine hydraulische schijfremmen	–	–	–	–	–	200	–
Spatbord	SKS black	●	●	●	●	●	●	●
Standaard	Hebie 661	●	●	●	●	●	●	●
Kettingscherf	FLYER revolverscherf	●	●	●	●	●	●	●
Lader	36 V Panasonic lader	●	●	●	●	●	●	●
Stuurpen	Verstelbare stuurpen hoekinstelbaar	●	–	–	–	–	–	–
	Verstelbare stuurpen hoekinstelbaar en Speedlifter Twist	–	●	●	●	●	●	●
Stuur	Tour handvatten	●	●	●	●	●	●	●
Veersysteem	SR Suntour NCX verende voorvork, 63 mm	●	●	●	●	●	●	●
Zadelpen	Bracer Comp vering, 40 mm	–	●	●	●	●	●	●
	Cushy vering 40 mm	●	–	–	–	–	–	–
	SR Suntour NCX parallelogram vering 50 mm	–	50	50	50	50	50	50
Koplamp	B&M LED Fly IQ-TEC	●	–	–	–	–	–	–
	B&M LED Fly Premium-TEC met dagrijverlichting	–	●	●	●	–	–	–
	B&M LED Cyo Premium-TEC met dagrijverlichting	–	–	–	–	●	●	●
Achterlicht	B&M LED Toplight Flat	●	–	–	–	–	–	–
	B&M LED Toplight Line	–	●	●	●	●	●	●
Banden	Schwalbe Marathon Plus 40-622	–	●	●	●	●	●	●
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	–	–	–	–	–	–
Bagagedrager	Pletscher Genius Plus	●	●	●	●	●	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS ringslot met gelijksluitend accu-slot	●	●	●	●	●	●	●

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk
zie de brochure voor alle kleurcombinaties

C=Comfort / M=Mixte / Cr=Cruiser



T8.1 Mixte frame
jade green



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		C5.1	C8.1	C8 Di2	C8N
		2899	3399	3699	3599
Wieldiameter	26"	●	●	●	●
Frame	Comfort	●	●	●	●
Framemaat	XS	▽	▽	▽	▽
	S	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●
	L	–	▽	▽	▽
Kleur	Black	●	▽	–	▽
	Pearl white	▽	●	–	▽
	Silver (geborsteld aluminium)	–	▽	–	●
	Agate blue	▽	▽	●	–
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●	●	●
Motor	Panasonic 36V Standard middenmotor	●	●	●	●
Ondersteuningsniveau	3 ondersteuningsniveaus	●	–	–	–
	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	–	●	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●	●
Accu	432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	–	–	–
	540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	●	●	●
	648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	200	200	200
Display	Panasonic centraal gemonteerde LCD	●	●	●	●
Schakelsysteem	Shimano Nexus Standard 8-speed	●	–	–	–
	Shimano Nexus Premium 8-speed	–	●	–	–
	Shimano Nexus Di2 8-speed	–	–	●	–
	NuVinci Nfinity N380 traploos schakelsysteem	–	–	–	●
	NuVinci Harmony N380 automatisch schakelsysteem	–	–	–	300
Remsysteem	Magura HS22 hydraulische velgremmen	●	–	–	–
	Magura HS33R hydraulische velgremmen	–	●	●	●
Spatbord	SKS black	●	●	●	●
Standaard	Hebie 661	●	●	●	●
Kettingscherm	FLYER revolverscherm	●	●	●	●
Lader	36V Panasonic lader	●	●	●	●
Stuurpen	Verstelbare stuurpen hoekinstelbaar	●	–	–	–
	Verstelbare stuurpen hoekinstelbaar en Speedlifter Twist	–	●	●	●
Handvatten	Comfort handvatten	●	●	●	●
Veersysteem	SR Suntour NCX verende voorvork, 50 mm	●	●	●	●
Zadelpen	Bracer verend 40 mm	–	●	●	●
	Cushy verend 40 mm	●	–	–	–
	SR Suntour NCX parallellogram verend 50 mm	–	50	50	50
Koplamp	B&M LED Fly IQ-TEC	●	–	–	–
	B&M LED Fly Premium-TEC met dagrijverlichting	–	●	●	●
Achterlicht	B&M LED Toplight Flat	●	–	–	–
	B&M LED Toplight Line	–	●	●	●
Banden	Schwalbe Marathon Plus 47-559	–	●	●	●
	Schwalbe Energizer Plus Tour 47-559	●	–	–	–
Bagagedrager	Pletscher Genius Plus	●	●	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS ringslot m				●

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – n
zie de brochure voor alle kleurcombinaties



C8.1 Comfort
agate blue



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		B5.1	B8N
		2899	3599
Wieldiameter	28"	●	●
Frame	Comfort	●	●
Framemaat	S	▽	▽
	M	●	●
	L	▽	▽
	XL	–	▽
Kleur	Black	●	●
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●
Motor	Bosch 36 V Active Cruise middenmotor	●	–
	Bosch 36 V Performance Cruise middenmotor	–	●
Ondersteuningsniveau	4 ondersteuningsniveaus	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●
Accu	400 Wh / 11 Ah / 36 V	●	●
	500 Wh / 13.4 Ah / 36 V	200	200
Display	Bosch Intuvia	●	●
	Bosch Nyon	–	300
Schakelsysteem	Shimano Nexus Standard 8-speed	●	–
	NuVinci Nfinity N380 traploos schakelsysteem	–	●
	NuVinci Harmony N380 automatisch schakelsysteem	–	300
Remsysteem	Magura HS22 hydraulische velgremmen	●	–
	Magura HS33R hydraulische velgremmen	–	●
Spatbord	SKS black	●	●
Standaard	Hebie 661	●	●
Kettingscherm	Revolverscherm	●	●
Lader	Rapid 4A lader	●	●
Stuurpen	Verstelbare stuurpen hoekinstelbaar	●	–
	Verstelbare stuurpen hoekinstelbaar en Speedlifter Twist	–	●
Handvatten	Tour handvatten	●	●
Veersysteem	SR Suntour NCX verende voorvork, 63 mm	●	●
Zadelpen	Bracer Comp verend 40 mm	–	●
	Cushy verend 40 mm	●	–
	SR Suntour NCX parallelogram verend 50 mm	–	50
Koplamp	B&M LED Fly IQ-TEC met dagrijverlichting	●	●
Achterlicht	B&M LED Toplight Line	●	●
Banden	Schwalbe Marathon Plus 40-622	–	●
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	–
Bagagedrager	In frame geïntegreerde bagagedrager	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS ringslot met gelijksluitend accuslot	●	●

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk



B5.1 Comfort
black



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		Tandem 7.70	Tandem 7.80
		5499	6699
Wieldiameter	26"	●	●
Frame	Comfort	●	●
Framemaat	L/S	●	●
	M/XS	▽	▽
Kleur	Pearl grey	●	●
Trapondersteuning	Tot 25km/h	●	●
Motor	Panasonic 36 V Standard middenmotor	●	●
Ondersteuningsniveau	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6km/h	●	●
Accu	540 Wh / 15 Ah / 36 V	●	●
	648 Wh / 18 Ah / 36 V	200	200
Display	Panasonic centraal gemonteerde LCD	●	●
Schakelsysteem	Shimano XT 11-speed derailleur ratio, 11-40T	●	–
	Rohloff 14-speed	–	●
Remsysteem	Magura MT6 hydraulische schijfremmen	●	●
Spatbord	SKS silver	●	●
Standaard	Hebie 632	●	●
Kettingscherm	FLYER revolverscherm	●	●
Lader	36 V Panasonic lader	●	●
Stuurpen	Verstelbare stuurpen ATS systeem in hoek en hoogte te verstellen	●	●
Handvatten	Rise handvatten	●	●
Veersysteem	SR Suntour Duro DJ verende voorvork, 80 mm	●	●
Zadelpen	SR Suntour NCX parallelogram veerbereik 50 mm	●	●
Koplamp	B&M LED Cyo Premium-TEC met dagrijverlichting	●	●
Achterlicht	B&M LED Toplight Line	●	●
Banden	Schwalbe Marathon Mondial 50-559	●	●
Bagagedrager	Tubus Locc met klemveer	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS U-lock X-Plus	●	●

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk



Tandem 7.80 Comfort
pearl grey



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		TS 7.00	TS 7.30	TS 7.70
		3349	3549	3949
Wieldiameter	28"	●	●	●
Frame	Mixte frame	●	●	●
	Cruiser	▽	▽	▽
Framemaat	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Kleur	Pearl white	M	M	M
	Black matt	Cr	Cr	Cr
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●	●
Motor	Bosch 36 V Performance Cruise middenmotor	●	●	●
Ondersteuningsniveau	4 ondersteuningsniveaus	●	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●
Accu	400 Wh / 11 Ah / 36 V	●	●	●
	500 Wh / 13.4 Ah / 36 V	200	200	200
Display	Bosch Intuvia	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300
Schakelsysteem	Shimano SLX 10-speed derailleur, 11-36T	–	●	–
	Shimano XT 10-speed derailleur, 11-36T	–	–	●
	Shimano Nexus Standard 8-speed	●	–	–
Remsysteem	Shimano Deore hydraulische schijfremmen	●	–	–
	Shimano SLX hydraulische schijfremmen	–	●	–
	Shimano XT hydraulische schijfremmen	–	–	●
Spatbord	SKS black	●	●	●
Standaard	Hebie 661	●	●	●
Lader	Rapid 4A lader	●	●	●
Stuurpen	Verstelbare voorbouw	●	●	●
Veersysteem	SR Suntour NRX verende voorvork, 75 mm	●	●	●
Zadelpen	Ongeveerd	●	●	●
	SR Suntour NCX parallellogram verend 50 mm	50	50	50
Koplamp	Supernova E3 E-Bike V6s	●	●	●
Achterlicht	B&M LED Toplight Line	●	●	●
Banden	Schwalbe Marathon Plus 40-622	–	–	●
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	–	–
	Schwalbe Hurricane 42-622	–	●	–
Bagagedrager	FLYER Racktime bagagedrager met klemveer	●	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS ringslot met gelijksluitend accu-slot	●	●	●

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk / * sleutel kan niet verwijderd worden wanneer slot open is
zie de brochure voor alle kleurcombinaties

M=Mixte / Cr=Cruiser



TS 7.00 Mixte frame
pearl white



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		RS 7.00	RS 7.30	RS 7.70	RS 7.80
		2999	3499	3999	5199
Wieldiameter	28"	●	●	●	●
Frame	Mixte frame	●	●	●	●
	Cruiser	▽	▽	▽	▽
Framemaat	S	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Kleur	Pearl white	M	M	M	M
	Pearl grey	Cr	Cr	Cr	Cr
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●	●	●
Motor	Panasonic 36 V middenmotor	●	●	●	●
Ondersteuningsniveau	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	●	●	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●	●
Accu	432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	–	–	–
	540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	●	●	●
	648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	200	200	200
Display	Panasonic centraal gemonteerde LCD	●	●	●	●
Schakelsysteem	Shimano SLX 10-speed derailleur, 11-36T	–	●	–	–
	Shimano XT 10-speed derailleur, 11-36T	–	–	●	–
	Shimano Nexus Standard 8-speed	●	–	–	–
	Shimano Nexus Di2 8-speed	300	–	–	–
	Rohloff 14-speed	–	–	–	●
Remsysteem	Shimano Deore hydraulische schijfremmen	●	–	–	–
	Shimano SLX hydraulische schijfremmen	–	●	–	–
	Shimano XT hydraulische schijfremmen	–	–	●	●
Spatbord	SKS black	●	●	●	●
Standaard	Hebie 661	●	●	●	–
	Pletscher Comp Zoom	–	–	–	●
Kettingscherm	FLYER revolverscherm	●	●	●	●
Lader	36 V Panasonic lader	●	●	●	●
Stuurpen	Verstelbare voorbouw	●	●	●	●
Handvatten	Rise handvatten	●	●	●	●
Veersysteem	RockShox Paragon Gold verende voorvork, 65 mm	–	–	●	●
	SR Suntour NRX verende voorvork, 75 mm	●	●	–	–
Zadelpen	Ongeveerd	●	●	●	●
	SR Suntour NCX parallelogram verend, 50 mm	50	50	50	50
Koplamp	B&M LED Cyo Premium-TEC met dagrijverlichting	●	●	●	●
Achterlicht	B&M LED Toplight Line	●	●	●	●
Banden	Schwalbe Marathon Plus 40-622	–	–	●	–
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	–	–	–
	Schwalbe Marathon Mondial 42-622	–	–	–	●
	Schwalbe Hurricane 42-622	–	●	–	–
Bagagedrager	FLYER Racktime bagagedrager met klemveer	●	●	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS ringslot met gelijksluitend accuslot	●	●	●	●

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk
zie de brochure voor alle kleurcombinaties

M=Mixte / Cr=Cruiser



RS 7.00 Mixte frame
pearl white



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		Flogo 3.01	Flogo 3.01 SE	Flogo 7.60 SE
		2999	2799	3799
Wieldiameter	20"	●	●	●
Frame	Comfort	●	●	●
Framemaat	One size	●	●	●
Kleur	Black matt	▽	▽	●
	Midnight blue	●	●	–
Trapondersteuning	Tot 25km/h	●	●	●
Motor	Panasonic 36 V middenmotor	●	●	●
Ondersteuningsniveau	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	●	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6km/h	●	●	●
Accu	432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●	●
	540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	200	200
	648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	400	400
Display	Panasonic centraal gemonteerde LCD	●	●	●
Schakelsysteem	Shimano Nexus Standard 8-speed	●	●	–
	Shimano Alfine 11-speed	–	–	●
Remsysteem	Shimano Alfine hydraulische schijfremmen	–	–	●
	Shimano BR-M446 hydraulische schijfremmen	●	●	–
Spatbord	SKS black	●	70	–
Standaard	Hebie 660	●	●	●
Kettingscherm	FLYER revolverscherm	●	50	50
Lader	36V Panasonic lader	●	●	●
Stuurpen	Verstelbare stuurpen	–	–	●
	Ahead voorbouw met Speedlifter Twist	●	●	–
Handvatten	Rise handvatten	●	●	●
Veringsysteem	FLYER vaste voorvork	●	●	●
Zadelpen	Ongeveerd	●	●	–
	SR Suntour NCX parallelogram verend, 50 mm	50	50	●
Koplamp	B&M LED Avy IQ-TEC	●	–	–
Achterlicht	B&M LED Toplight Flat	●	–	–
Banden	Schwalbe Big Ben 55-406	●	●	●
Bagagedrager	FLYER Racktime bagagedrager met klemveer	●	–	–
Diefstalbeveiliging	ABUS ringslot met gelijksluitend accuslot	●	●	●

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk
zie de brochure voor alle kleurcombinaties



Flogo 3.01 Comfort
midnight bleu



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		Pluto 3.01
		3499
Wieldiameter	20"	●
Frame	Comfort vouwframe	●
Framemaat	One size	●
Kleur	Black	●
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●
Motor	Panasonic 36 V middenmotor	●
Ondersteuningsniveau	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●
Accu	432 Wh / 12 Ah / 36 V	●
	540 Wh / 15 Ah / 36 V	200
	648 Wh / 18 Ah / 36 V	400
Display	Panasonic centraal gemonteerde LCD	●
Schakelsysteem	Shimano Nexus Standard 8-speed	●
Remsysteem	V Brake	●
Spatbord	SKS black	●
Standaard	Pletscher Twin	●
Kettingscherm	FLYER revolverscherm	●
Lader	36 V Panasonic lader	●
Stuurpen	Verstelbare stuurpen met Speedlifter Twist	●
Handvatten	Rise handvatten	●
Veringsysteem	FLYER voorvork	●
Zadelpen	Ongeveerd	●
	SR Suntour NCX parallelogram verend. 50 mm	50
Koplamp	B&M LED Avy IQ-TEC	●
Achterlicht	B&M LED Toplight Flat	●
Banden	Schwalbe Big Ben 55-406	●
Bagagedrager	FLYER Racktime met klemveer	●
Pedalen	Vouwpedalen	●
Diefstalbeveiliging	ABUS ringslot met gelijksluitend accuslot	●

● Standaard specificaties / – niet mogelijk



Pluto 3.01 Comfort
black



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		Uproc7 4.10	Uproc7 6.30	Uproc7 8.70
		4799	5799	7299
Wieldiameter	27.5"+	●	●	●
Frame	Full suspension	●	●	●
Framemaat	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Kleur	Slate grey/Sky blue	●	–	–
	Slate grey/Lime green	–	●	–
	Marble grey/Carmine red	–	–	●
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●	●
Motor	Panasonic (2-speed) 36 V Multi Speed middenmotor	●	●	●
Ondersteuningsniveaus	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	●	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●
Accu	432 Wh / 12 Ah / 36 V Smart Integrated Battery (SIB)	●	●	●
Display	FLYER D1 display	●	●	●
Bedieningsconsole	FLYER RC1 remote	●	●	●
Schakelsysteem	Shimano XT/SLX 10-speed derailleur, 11-36T	●	–	–
	Shimano XT/SLX 11-speed derailleur, 11-42T	–	●	–
	Shimano XT 11-speed derailleur, 11-42T	–	–	●
Remsysteem	Magura MT5 hydraulische schijfremmen	●	–	–
	Shimano ZEE hydraulische schijfremmen	–	●	–
	Shimano Saint hydraulische schijfremmen	–	–	●
Lader	36 V Panasonic lader	●	●	●
Stuurpen	Ahead voorbouw	●	●	●
Stuur	Aluminium riser-bar, 25 mm 31.8 / 780 mm	●	●	●
Veersysteem	RockShox Yari RC verende voorvork, 160 mm, met lockout	●	–	–
	RockShox Lyrik RC verende voorvork, 160 mm, met lockout	–	●	–
	RockShox Lyrik RCT3 verende voorvork, 160 mm, met lockout	–	–	●
Schokdemper achter	RockShox Monarch RT (veerweg 160 mm)	●	–	–
	RockShox Monarch Plus (veerweg 160 mm)	–	●	●
Zadelpen	Star	●	–	–
	Vario zadelpen Kind Shock LEV Integra Remote, bereik 125 mm	400	●	–
	Vario zadelpen RockShox Reverb Stealth, bereik 125 mm	–	–	●
Zadel	Ergon SM30 Evo.	●	●	–
	Fizik Gobi M7 Versus	–	–	●
Wielset	SUNringlé Duroc 40 584 Boost wielset	●	–	–
	American Classic MTB 3834 Terrain Boost wielset	–	●	–
	DT Swiss XM 1501 Spline One Boost wielset	–	–	●
Koplamp	B&M Lumotec IQ-X LED *	200	200	200
	Supernova M99 LED *	350	350	350
Banden	Schwalbe Nobby Nic Performance 70-584	●	●	–
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 70-584	–	–	●
Pedalen	MTB platform Wellgo MG6, aluminium, industriëlagers	●	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS Plus accu-slot	●	●	●
	ABUS Bordo 6015/90 vouwslot met gelijksluitend accu-slot	120	120	120

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk / * niet voor openbare weg
zie de brochure voor alle kleurcombinaties



Uproc7 8.70
marble grey/carmine red



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		Uproc6 4.10	Uproc6 6.30	Uproc6 8.70
		3899	4399	5499
Wieldiameter	Voor 27.5", achter 26"	●	●	●
Frame	Full suspension	●	●	●
Framemaat	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Kleur	Black	–	●	–
	Sky blue	–	–	●
	Lime yellow	●	–	–
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●	●
Motor	Bosch 36 V Performance CX middenmotor	●	●	●
Ondersteuningsniveaus	4 ondersteuningsniveaus	●	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●
Accu	500 Wh / 13.4 Ah / 36 V	●	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300
Schakelsysteem	Shimano XT/SLX 10-speed derailleur, 11-36T	●	–	–
	Shimano XT/SLX 11-speed derailleur, 11-42T	–	●	–
	Shimano SRAM EX1 8-speed derailleur, 11-48T	–	–	●
Remsysteem	Shimano Deore hydraulische schijfremmen	●	–	–
	Shimano SLX hydraulische schijfremmen	–	●	–
	Shimano ZEE hydraulische schijfremmen	–	–	●
Lader	Standard 2A lader	●	●	●
	Rapid 4A lader	50	50	50
Stuurpen	Ahead voorbouw	●	●	●
Stuur	Aluminium riser, 15 mm 31.8 / 760 mm	●	●	●
Veersysteem	RockShox Yari RC verende voorvork, 160 mm, met lockout	●	●	–
	RockShox Lyrik RC verende voorvork, 160 mm, met lockout	–	–	●
Schokdemper achter	RockShox Monarch RT (veerweg 160 mm)	●	–	–
	RockShox Monarch Plus (veerweg 160 mm)	–	●	●
Zadelpen	Star	●	●	–
	Vario zadelpen Kind Shock LEV Integra Remote, bereik 125 mm	400	400	–
	Vario zadelpen RockShox Reverb Stealth, bereik 125 mm	–	–	●
Zadel	FLYER MTB	●	–	–
	Ergon SM30 Evo	–	●	●
Wielset	Alex Rims Volar 2.7 velg, FLYER naven	●	●	–
	DT Swiss EX 1501 Spline One wielset	–	–	●
Voorbanden	Onza Citius Kevlar 61-584	●	●	●
Achterbanden	Onza Ibex Kevlar 61-559	●	●	●
Pedalen	MTB platform, nylon, industriëlagers	●	●	–
	MTB platform Wellgo MG6, aluminium, industriëlagers	–	–	●
Diefstalbeveiliging	ABUS Plus	●	●	●
	ABUS Bordo 6015/90 vouwslot met gelijksluitend accu-slot	120	120	120

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk
zie de brochure voor alle kleurcombinaties



Uproc6 8.70
sky blue



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		Uproc4 4.10	Uproc4 6.30	Uproc4 8.70
		4299	4999	5999
Wieldiameter	27.5"+	●	●	●
Frame	Full suspension	●	●	●
Framemaat	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Kleur	Marble grey/Aquamarine blue	●	–	–
	Graphite grey/Black	–	●	–
	Slate grey/Swiss red	–	–	●
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●	●
Motor	Panasonic (2-gear) 36V Multi Speed middenmotor	●	●	●
Ondersteuningsniveaus	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	●	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning 6 km/h	●	●	●
Accu	432Wh / 12Ah / 36V Smart Integrated Battery (SIB)	●	●	●
Display	FLYER D1 display	●	●	●
Bedieningsconsole	FLYER RC1 remote	●	●	●
Schakelsysteem	Shimano XT/SLX 10-speed derailleur, 11-36T	●	–	–
	Shimano XT/SLX 11-speed derailleur, 11-42T	–	●	–
	Shimano XT 11-speed derailleur, 11-42T	–	–	●
Remsysteem	Magura MT5 hydraulische schijfremmen	●	–	–
	Shimano ZEE hydraulische schijfremmen	–	●	–
	Shimano Saint hydraulische schijfremmen	–	–	●
Lader	36V Panasonic lader	●	●	●
Stuurpen	Ahead voorbouw	●	●	●
Stuur	Aluminium riser, 25 mm 31.8 / 780 mm	●	●	●
Veersysteem	RockShox Yari RC verende voorvork, 140 mm, met lockout	●	–	–
	Fox 34 Performance Float E-Bike verende voorvork, 140 mm, met lockout	–	●	●
Schokdemper achter	RockShox Monarch RT (veerweg 140 mm)	●	–	–
	Fox Performance Float Evol (veerweg 140 mm)	–	●	●
Zadelpen	Star	●	–	–
	Vario zadelpen Kind Shock LEV Integra Remote, bereik 125 mm	400	●	–
	Vario zadelpen RockShox Reverb Stealth, bereik 125 mm	–	–	●
Zadel	Ergon SM30 Evo	●	●	–
	Fizik Gobi M7 Versus	–	–	●
Wielset	SUNringlé Düroc 40 584 Boost wielset	●	–	–
	American Classic MTB 3834 Terrain Boost wielset	–	●	–
	DT Swiss XM 1501 Spline One Boost wielset	–	–	●
Koplamp	B&M Lumotec IQ-X LED	200	200	200
	Supernova M99 LED	350	350	350
Banden	Schwalbe Rocket Ron Performance 70-584	●	●	–
	Schwalbe Rocket Ron SnakeSkin 70-584	–	–	●
Pedalen	MTB platform Wellgo MG6, aluminium, industriëlagers	●	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS Plus accuslot	●	●	●
	ABUS Bordo 6015/90 vouwslot met gelijksluitend accuslot	120	120	120

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk
zie de brochure voor alle kleurcombinaties



Uproc4 4.10
marble grey/aquamarine blue



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		Uproc3 4.10	Uproc3 6.30	Uproc3 8.70
		3799	4399	5299
Wieldiameter	27.5"+	●	●	●
Frame	Full suspension	●	●	●
Framemaat	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
Kleur	Black	–	●	–
	Electric red	●	–	–
	Sky blue	–	–	●
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●	●
Motor	Bosch 36 V Performance CX middenmotor	●	●	●
Ondersteuningsniveaus	4 ondersteuningsniveaus	●	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●
Accu	500 Wh / 13.4 Ah / 36 V	●	●	●
Display	Bosch Intuvia	●	●	●
	Bosch Nyon	300	300	300
Schakelsysteem	Shimano XT/SLX 10-speed derailleur, 11-36T	●	–	–
	Shimano XT/SLX 11-speed derailleur, 11-42T	–	●	–
	Shimano SRAM EX1 8-speed derailleur, 11-48T	–	–	●
Remsysteem	Shimano Deore hydraulische schijfremmen	●	–	–
	Shimano SLX hydraulische schijfremmen	–	●	–
	Shimano ZEE hydraulische schijfremmen	–	–	●
Lader	Standard 2A lader	●	●	●
	Rapid 4A lader	50	50	50
Stuurpen	Ahead voorbouw	●	●	●
Stuur	Aluminium riser-bar, 15 mm 31.8 / 760 mm	●	●	●
Veersysteem	SR Suntour Aion verende voorvork, 130 mm, met lockout	●	–	–
	Fox 34 Performance Float E-Bike verende voorvork, 130 mm, met lockout	–	●	●
Schokdemper achter	RockShox Monarch RT (veerweg 130 mm)	●	–	–
	Fox Performance Float Evol (veerweg 130 mm)	–	●	●
Zadelpen	Star	●	●	–
	Vario zadelpen Kind Shock LEV Integra Remote, bereik 125 mm	400	400	●
Zadel	FLYER MTB	●	–	–
	Ergon SM130 Evo	–	●	●
Wielset	DT Swiss E 1900 Spline wielset	●	●	–
	DT Swiss M 1700 Spline wielset	–	–	●
Banden	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 60-584	●	●	–
	Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin TL-Easy 60-584	–	–	●
Pedalen	MTB platform, nylon, industriëlagers	●	●	–
	MTB platform Wellgo MG6, aluminium, industriëlagers	–	–	●
Diefstalbeveiliging	ABUS Plus accuslot	●	●	●
	ABUS Bordo 6015/90 vouwslot met gelijksluitend accuslot	120	120	120

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk
zie de brochure voor alle kleurcombinaties



Uproc3 4.10
electric red



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		Uproc2 4.10	Uproc2 6.30	Uproc2 8.70
		3799	4299	4799
Wieldiameter	27.5"+ 29"+	– ●	● –	● –
Frame	Hardtail	●	●	●
Framemaat	S M L	▽ ● ▽	▽ ● ▽	▽ ● ▽
Kleur	Marble grey/Aquamarine blue Slate grey/Turquoise Slate grey/Swiss red	● – –	– ● –	– – ●
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●	●
Motor	Panasonic (2-gear) 36 V Multi Speed middenmotor	●	●	●
Ondersteuningsniveaus	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	●	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●	●
Accu	432 Wh / 12 Ah / 36 V Smart Integrated Battery (SIB)	●	●	●
Display	FLYER D1 display	●	●	●
Bedieningsconsole	FLYER RC1 remote	●	●	●
Schakelsysteem	Shimano XT/SLX 11-speed derailleur, 11-42T Shimano XT 11-speed derailleur, 11-42T	● –	● –	– ●
Remsysteem	Magura MT5 hydraulische schijfremmen Shimano ZEE hydraulische schijfremmen	● –	● –	– ●
Lader	36 V Panasonic lader	●	●	●
Stuurpen	Ahead voorbouw	●	●	●
Stuur	Aluminium riser-bar, 15 mm 31.8 / 680 mm	●	●	●
Veersysteem	Manitou Machete verende voorvork, 120 mm, met lockout RockShox Yari RC verende voorvork, 120 mm, met lockout Fox 34 Performance Float E-Bike verende voorvork, 120 mm, met lockout	● – –	– ● –	– – ●
Zadelpen	Star SR Suntour NCX parallelogram vering 50 mm Vario zadelpen Kind Shock LEV Integra Remote, bereik 125 mm	● 50 400	● 50 400	– – ●
Zadel	Ergon SM30 Evo Fizik Gobi M7 Versus	● –	● –	– ●
Wielset	Alex Rims Supra velgen, FLYER Boost naven SUNringlé Düroc 40 584 Boost wielset	● –	– ●	– ●
Koplamp	B&M Lumotec IQ-X LED Supernova M99 LED	200 350	200 350	200 350
Banden	Schwalbe Nobby Nic Performance 60-622 Schwalbe Rocket Ron Performance 70-584	● –	– ●	– ●
Pedalen	MTB platform, nylon, industriëlagers	●	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS Plus battery accuslot ABUS Bordo 6015/90 vouwslot met gelijksluitend accuslot	● 120	● 120	● 120

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk
zie de brochure voor alle kleurcombinaties

FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY



Uproc2 6.30
slate grey/turquoise



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW

		Uproc1 4.10	Uproc1 6.30
		2499	3299
Wieldiameter	27.5" +	●	●
Frame	Hardtail	●	●
Framemaat	S	▽	▽
	M	●	●
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
Kleur	Black	-	●
	Reef blue	●	-
Trapondersteuning	Tot 25 km/h	●	●
Motor	Bosch 36 V Performance Cruise middenmotor	●	-
	Bosch 36 V Performance CX middenmotor	-	●
Ondersteuningsniveau	4 ondersteuningsniveaus	●	●
Loopondersteuning	Loopondersteuning tot 6 km/h	●	●
Accu	400 Wh / 11 Ah / 36 V	●	-
	500 Wh / 13.4 Ah / 36 V	200	●
Display	Bosch Intuvia	●	●
	Bosch Nyon	300	300
Schakelsysteem	Shimano SLX 10-speed derailleur, 11-36T	●	-
	Shimano XT/SLX 11-speed derailleur, 11-42T	-	●
Remsysteem	Shimano Deore hydraulische schijfremmen	●	-
	Shimano SLX hydraulische schijfremmen	-	●
Lader	Standard 2A lader	●	●
	Rapid 4A lader	50	50
Stuurpen	Ahead voorbouw	●	●
Stuur	Aluminium riser, 15 mm 31.8 / 680 mm	●	●
Veersysteem	SR Suntour Raidon verende voorvork, 100 mm, met lockout	●	-
	RockShox Recon Gold verende voorvork, 120 mm, met lockout	-	●
Zadelpen	Star	●	●
	SR Suntour NCX parallelogram vering 50 mm	50	50
	Vario zadelpen Kind Shock LEV Integra Remote, bereik 125 mm	-	400
Zadel	FLYER MTB	●	●
Wielset	DT Swiss 533D velg, FLYER naven	●	-
	DT Swiss E 1900 Spline wielset	-	●
Banden	Schwalbe Nobby Nic Performance 57-584	●	-
	Schwalbe Nobby Nic Performance 60-584	-	●
Pedalen	MTB platform, nylon, industriëlagers	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS Plus battery accuslot	●	●
	ABUS Bordo 6015/90 vouwslot met gelijksluitend accuslot	120	120

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / - niet mogelijk
zie de brochure voor alle kleurcombinaties



Uproc1 4.10
reef blue



Overzicht van S-Pedelec modellen



TX 7.70 HS
Triton Silver Matt



Prijzen en uitvoeringen

* Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW. Prijzen zijn exclusief leges, kenteken- en rijksaarmaakkosten

		TX 7.70 HS EU	T8.2 HS EU	T10 HS EU
		4999	3999	3999
Wieldiameter	28"	●	●	●
Frame	Comfort	-	●	●
	Full suspension	●	-	-
Frame maat	S	▽	▽	▽
	M	●	●	●
	L	▽	▽	▽
	XL	-	▽	▽
Kleur	Black	-	●	●
	Pearl white	-	▽	▽
	Silver (geborsteld aluminium)	-	▽	▽
	Jade green	-	▽	-
	Triton silver matt	●	-	-
Trapondersteuning	Tot 45 km/h	●	●	●
Motor	Panasonic 36 V High Speed middenmotor	-	●	●
	Bosch 36 V Performance Speed motor	●	-	-
Ondersteuningsniveau	4 ondersteuningsniveaus	●	-	-
	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	-	●	●
Accu	540 Wh / 15 Ah / 36 V	-	●	●
	648 Wh / 18 Ah / 36 V	-	200	200
	500 Wh / 13.4 Ah / 36 V	●	-	-
Display	Panasonic Center LCD	-	●	●
	Bosch Intuvia	●	-	-
	Bosch Nyon	300	-	-
Schakelsysteem	Shimano XT 10-speed derailleur, 11-36T	●	-	●
	SRAM DualDrive 27-speed naaf / derailleur, 11-34T	-	●	-
Remsysteem	Magura MT4e hydraulische schijfremmen	●	●	●
Spatbord	SKS black	●	●	●
Standaard	Hebie 664 eFIX 40	-	●	●
	Pletscher Comp ARA	●	-	-
Kettingscherm	FLYER revolverscherm	-	●	●
Achteruitkijkspiegel		●	●	●
Kentekenplaathouder	Met verlichting	●	●	●
		●	●	●
Lader	Rapid 4A lader	●	-	-
	36 V Panasonic lader	-	●	●
Stuurpen	Verstelbare stuurpen	●	-	-
	Verstelbare stuurpen hoekinstelbaar met Speedlifter Twist	-	●	●
Handvatten	Tour handvatten	-	●	●
	Rise handvatten	●	-	-
Veringsysteem	SR Suntour NCX verende voorvork, 63 mm	-	●	●
	RockShox Paragon Gold verende voorvork, 65 mm	●	-	-
Schokdemper achter	RockShox Monarch RL (veerweg 100 mm)	●	-	-
Zadelpen	Ongeveerd	●	-	-
	Bracer Comp verend, 40 mm	-	●	●
	SR Suntour NCX parallellogram verend, 50 mm	-	50	50
Koplamp	B&M LED IQ Cyo met dagrijverlichting	●	●	●
Achterlicht	B&M LED Toplight Line E-Brake met remlicht	●	●	●
Banden	Schwalbe Marathon Plus 40-622	-	●	●
	Schwalbe Marathon Mondial 47-622	●	-	-
Bagagedrager	FLYER bagagedrager	●	-	-
	Pletscher Genius Plus	-	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS ringslot met gelijksluitend accu-slot	-	●	●
	ABUS Plus battery lock system	●	-	-
	ABUS Bordo 6015/90 vouwslot met gelijksluitend accu-slot	120	-	-

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / - niet mogelijk
zie de brochure voor alle kleurcombinaties



FIT FLYER
INTELLIGENT
TECHNOLOGY



U-Serie 7.70 HS Cruiser
graphite grey



Prijzen en uitvoeringen

Prijs in EUR – consument-adviesprijs incl. 21 % BTW. Prijzen zijn exclusief leges, kenteken- en rijklaarmaakkosten

		U-Serie 7.10 HS EU	U-Serie 7.70 HS EU	TS 7.50 HS EU	TS 7.70 HS EU	RS 7.50 HS EU	RS 7.70 HS EU
		4499	4999	3999	3999	3999	3999
Wieldiameter	27.5"	●	●	–	–	–	–
	28"	–	–	●	●	●	●
Frame	Mixte frame	–	–	●	●	●	●
	Cruiser	●	●	▽	▽	▽	▽
Framemaat	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Kleur	Pearl white	–	–	M	M	M	M
	Pearl grey	–	–	–	–	Cr	Cr
	Black matt	–	–	Cr	Cr	–	–
	Graphite grey	●	●	–	–	–	–
Trapondersteuning	Tot 45 km/h	●	●	●	●	●	●
Motor	Bosch 36 V Performance Speed middenmotor	–	–	●	●	–	–
	Panasonic 36 V High Speed middenmotor	–	–	–	–	●	●
	Panasonic (2-gear) 36 V Multi Speed middenmotor	●	●	–	–	–	–
Ondersteuningsniveau	4 ondersteuningsniveaus	–	–	●	●	–	–
	4 ondersteuningsniveaus (inclusief auto mode)	●	●	–	–	●	●
Accu	400 Wh / 11Ah / 36 V	–	–	●	●	–	–
	500 Wh / 13.4 Ah / 36 V	–	–	200	200	–	–
	540 Wh / 15 Ah / 36 V	–	–	–	–	●	●
	648 Wh / 18 Ah / 36 V	–	–	–	–	200	200
	432 Wh / 12 Ah / 36 V Smart Integrated Battery (SIB)	●	●	–	–	–	–
Display	Panasonic Center LCD	–	–	–	–	●	●
	Bosch Intuvia	–	–	●	●	–	–
	Bosch Nyon	–	–	300	300	–	–
	FLYER D1 display	●	●	–	–	–	–
Schakelsysteem	Shimano Deore 10-speed derailleur, 11-36T	●	–	–	–	–	–
	Shimano XT 10-speed derailleur, 11-36T	–	–	–	●	–	●
	Shimano XT 11-speed derailleur, 11-40T	–	●	–	–	–	–
	SRAM DualDrive 27-speed naaf / derailleur, 11-34T	–	–	●	–	●	–
Operating console	FLYER RC1 remote	●	●	–	–	–	–
Remsysteem	Magura MT4e hydraulische schijfremmen	●	●	●	●	●	●
Spatbord	SKS black	–	–	●	●	●	●
	Pletscher Aluminium (profile)	●	●	–	–	–	–
Standaard	Hebie 664 eFIX 40, self-folding	–	–	●	●	●	●
	Pletscher Comp 40 Flex met startonderbreking	●	●	–	–	–	–
Achteruitkijkspiegel		●	●	●	●	●	●
Kentekenplaathouder	Met verlichting	●	●	●	●	●	●
Lader	Rapid 4A lader	–	–	●	●	–	–
	36 V Panasonic lader	●	●	–	–	●	●
Stuurpen en handvatten	Verstelbare stuurpen met rise handvatten	●	●	–	–	●	●
	Verstelbare stuurpen met flat handvatten	–	–	●	●	–	–
Voorvork	FLYER voorvork	●	●	–	–	–	–
	SR Suntour NRX verende voorvork, 75 mm	–	–	●	●	–	–
	RockShox Paragon Gold verende voorvork, 65 mm	–	–	–	–	●	●
Zadelpen	Ongeveerd	●	●	●	●	●	●
	SR Suntour NCX parallelogram verend, 50 mm	50	50	50	50	50	50
Koplamp	B&M LED IQ Cyo met dagrijverlichting	–	–	●	●	●	●
	B&M LED IQ X met beamfunctie en met dagrijverlichting	●	–	–	–	–	–
	Supernova LED M99 Pro met beamfunctie en met dagrijverlichting	–	●	–	–	–	–
Achterlicht	B&M LED Toplight Line E-Brake met remlicht	–	–	●	●	●	●
	Supernova M99 met remlicht	●	●	–	–	–	–
Banden	Schwalbe Marathon Plus 40-622	–	–	●	●	–	–
	Schwalbe Marathon Almotion 55-584	●	●	–	–	–	–
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	–	–	–	–	●	●
Bagagedrager	FLYER Racktime met klemveer	–	–	–	–	–	–
	Pletscher Genius Plus	–	–	●	●	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS ringslot met gelijksluitend accu-slot	–	–	–	–	●	●
	ABUS Plus accu-slot system	●	●	●	●	–	–
	ABUS Bordo 6015/90 vouwslot met gelijksluitend accu-slot	120	120	120	120	–	–
	ABUS ringslot met gelijksluitend accu-slot	–	–	●	●	–	–

● Standaard specificaties / ▽ gratis optie / – niet mogelijk / * sleutel kan niet verwijderd worden als slot geopend is / zie de brochure voor alle kleurcombinaties
M=Mixte / Cr=Cruiser

Accu's

Flyer kiest voor de betrouwbaarheid van originele accu's van Panasonic en Bosch. Alle accu's van Flyer zijn voorzien van speciaal voor onze elektrische fietsen ontwikkelde cellen en bieden een ideale verhouding tussen capaciteit, vermogen en levensduur.

Bijzonder veilige accu's met lange levensduur

Alle accu's van Flyer zijn voorzien van een controlesysteem tegen eventuele overbelasting, onderspanning, oververhitting en kortsluiting. Dankzij individuele monitoring van de cellen kan de accu veilig en passend worden opgeladen. Daardoor profiteren de Flyer-accu's van een optimale levensduur.

Volt, ampère-uur en wattuur

De bedrijfsspanning van het systeem wordt gemeten in volt (V). De hoeveelheid elektriciteit of de capaciteit wordt gemeten in ampère-uur (Ah). De waarde in wattuur (Wh) geeft de energiedichtheid en daarmee de energiereserve aan.

Compatibiliteit

De accu's zijn uitsluitend compatibel met hun eigen productreeks.

Lader

Elke Flyer wordt geleverd met een lader voor de betreffende accu. Deze lader kan uitsluitend worden gebruikt voor de bijbehorende reeks accu's.

Actieradius

De actieradius is afhankelijk van een aantal factoren. Naast de capaciteit van de accu spelen ook de gekozen ondersteuning, de geografische omstandigheden, het wegdek en met name het gewicht van de fietser en de bandenspanning een belangrijke rol.

Deze speciaal voor elektrische fietsen ontwikkelde Li-Ion-accu's garanderen een maximale veiligheid, capaciteit en duurzaamheid bij een zo breed mogelijk temperatuurbereik. Zo blijft de actieradius ook in winterse kou of zomerse hitte groot genoeg.

Actieradius met een Panasonic accu van 18 Ah:

Met een accu van 18 Ah komt u ongeveer 20% verder dan de referentiewaarde van een accu van 15 Ah.

Actieradius met een Bosch accu van 13,4 Ah:

Met een accu van 13,4 Ah komt u ongeveer 25% verder dan de referentiewaarde van een accu van 11 Ah.

Groot bereik, laag verbruik


Wist u dat een Flyer per 100 km evenveel energie verbruikt als een warme douche van drie minuten? Voor optimaal energiezuinige mobiliteit is er slechts één oplossing: Flyer!

Accu's en accessoires

Uw Flyer-dealer kan u informeren over de accu's en laders voor de nieuwste generatie motoren. Deze informatie is ook online te vinden op www.flyer-fietsen.nl


Actieradius Flyer Panasonic-systeem 36 V

Accu 15 Ah (540 Wh) voor een 250 W motor



Actieradius Flyer Bosch-systeem 36 V

Accu 11 Ah (400 Wh) voor een 250 W motor



Ideale omstandigheden

vlak terrein | gemiddelde snelheid ca. 20 km/h | tegenwind | buitentemperatuur ca. 20 °C | hoogwaardige onderdelen | loopvlak en bandenspanning met een minimale rolweerstand | gunstig ritme en juiste versnelling | extra gewicht (fietser en bagage) van max. 70 kg.

Gunstige omstandigheden

licht heuvelachtig terrein | gemiddelde snelheid ca. 25 km/h | lichte tegenwind | buitentemperatuur van 10 tot 20 °C | onderdelen uit middensegment | loopvlak en bandenspanning met een middelmatige rolweerstand | gunstig ritme en juiste versnelling | extra gewicht (fietser en bagage) tussen 70 en 80 kg.

Zware omstandigheden

terrein met lange of steile hellingen | gemiddelde snelheid tussen 23 en 25 km/h | stevige tegenwind | lage buitentemperatuur | onderdelen met een laag rendement | loopvlak en bandenspanning met een hoge rolweerstand | ongunstig ritme | slecht gekozen versnelling | extra gewicht (fietser en bagage) van meer dan 80 kg.



36 V Panasonic-accu

Li-Ion-Mn-accu
12 Ah/36 V (432 Wh)
Vanaf 2016 compatibel
met elk Flyer-model met
Panasonic-motor
Gewicht: 3,2 kg
10,3 x 11,2 x 28,5 cm
Kleur: Zwart
€ 799,-



36 V Bosch-accu

Li-Ion-Mn-accu
400 Wh/36 V (11,0 Ah)
Diagonale buis
(TS-serie, TX-serie)
Gewicht: 2,5 kg
32,5 x 9,2 x 9,0 cm
€ 849,-



36 V Bosch-accu

Li-Ion-Mn-accu
400 Wh/36 V (11,0 Ah)
Bagagedrager (B-serie)
Gewicht: 2,6 kg
37,2 x 12,2 x 8,0 cm
€ 849,-



36 V Panasonic-accu

Li-Ion-Mn-accu
15 Ah/36 V (540 Wh)
Vanaf 2016 compatibel
met elk Flyer-model met
Panasonic-motor
Gewicht: 3,8 kg
13 x 11,2 x 28,5 cm
Kleur: Zwart of zilver
€ 999,-



36 V Bosch-accu

Li-Ion-Mn-accu
500 Wh/36 V (13,4 Ah)
Diagonale buis
(TS-serie, TX-serie)
Gewicht: 2,6 kg
32,5 x 9,2 x 9,0 cm
€ 999,-



36 V Bosch-accu

Li-Ion-Mn-accu
500 Wh/36 V (13,4 Ah)
Bagagedrager (B-serie)
Gewicht: 2,7 kg
37,2 x 12,2 x 8,0 cm
€ 999,-



36 V Panasonic-accu

Li-Ion-Mn-accu
18 Ah/36 V (648 Wh)
Vanaf 2016 compatibel
met elk Flyer-model met
Panasonic-motor
Gewicht: 4,5 kg
14 x 11,2 x 28,5 cm
Kleur: Zwart of zilver
€ 1.299,-

36 V Panasonic-lader

Eenvoudig opladen op de elektri-
sche fiets dankzij deze lader voor elk
Flyer-model vanaf 2014 met een
Panasonic-motor: 220-240 V; energie-
verbruik: 180 W; laadstroom: 3 A/4 A
(variabel)
€ 219,-



36 V Bosch-lader

Eenvoudig opladen op de elektri-
sche fiets dankzij deze lader voor elk
Flyer-model vanaf 2014
met een Bosch-motor: 220-240 V;
energieverbruik: 180 W; laadstroom: 4 A
€ 219,-



Smart Integrated Battery-SIB

432 Wh / 12 Ah / 36 V
Compatibel met Flyer fietsen
uitgerust met het systeem voor FLYER
Intelligent Technology
(Series U | Uproc2 | Uproc4 | Uproc 7)
Gewicht: 3,3 kg
22,5 x 10 x 9
Kleur: zwart
€ 799,-



Versie 1.0

Amazing Wheels B.V.

Salland 5 - 7

1948 RE Beverwijk

T +31 [0]251 27 67 77



www.flyer-fietsen.nl